Choisissez la denture correcte

Denture normale

Dents par pouce	Longueur de coupe du matériau
32	jusqu'à 3 mm
24	jusqu'à 6 mm
18	jusqu'à 10 mm
14	jusqu'à 15 mm
10	15 – 30 mm
8	30 – 50 mm
6	50 – 80 mm
4	80 – 120 mm
3	120 – 200 mm
2	200 – 400 mm

Denture combinée

Dents par pouce	Longueur de coupe du matériau
10 – 14	jusqu'à 30 mm
8 – 12	20 – 50 mm
6 – 10	25 – 60 mm
5 – 8	35 – 80 mm
4 – 6	50 – 100 mm
4 – 5	70 – 120 mm
3 – 4	80 – 150 mm
2 – 3	120 – 350 mm
1.4 – 2	250 – 600 mm

Denture recommandée pour le sciage de tubes

Si vous sciez deux tubes ou plus, veuillez utiliser le tableau en tenant compte de l'épaisseur de paroi multipliée.

Épaisseur de paroi	**Dents par pouce ø extérieur de tube D (mm)**									
s mm	40	60	80	100	120	150	200	300	500	750
2	14	14	14	14	14	10 – 14	10 – 14	8 – 12	6 – 10	5 – 8
3	14	14	14	10 – 14	10 – 14	8 – 12	8 – 12	6 – 10	5 – 8	4 – 6
4	10 – 14	10 – 14	10 – 14	8 – 12	8 – 12	6 – 10	6 – 10	5 – 8	4 – 6	4 – 6
5	10 – 14	10 – 14	8 – 12	6 – 10	6 – 10	6 – 10	5 – 8	4 – 6	4 – 6	4 – 6
6	8 – 12	8 – 12	8 – 12	6 – 10	6 – 10	5 – 8	5 – 8	4 – 6	4 – 6	3 – 4
8	6 – 10	6 – 10	6 – 10	5 – 8	5 – 8	5 – 8	4 – 6	4 – 6	3 – 4	3 – 4
10	6 – 10	6 – 10	5 – 8	5 – 8	5 – 8	4 – 6	4 – 6	4 – 6	3 – 4	3 – 4
12	6 – 10	5 – 8	5 – 8	4 – 6	4 – 6	4 – 6	4 – 6	3 – 4	3 – 4	2 – 3
15	5 – 8	5 – 8	4 – 6	4 – 6	4 – 6	4 – 6	3 – 4	3 – 4	2 – 3	2 – 3
20		4 – 6	4 – 6	4 – 6	3 – 4	3 – 4	3 – 4	2 – 3	2 – 3	2 – 3
30			3 – 4	3 – 4	3 – 4	3 – 4	2 – 3	2 – 3	2 – 3	1.4 – 2
50					3 – 4	2 – 3	2 – 3	2 – 3	1.4 – 2	1.4 – 2