



Bewässerung! Arrosage!



9.40 CHF

~~10.20~~ Sie sparen / vous économisez **-.80**

Schlauchstück GARDENA

Raccord rapide Premium de base GARDENA

Tools. Next Level.

Schlauchwagen ALBA,
Star Serie II
Chariot-dévidoir ALBA,
Star Serie II



Seite / page 2

307.- CHF

statt / au lieu de CHF 350.-

Schneckenwindeschelle
OETIKER, Bandbreite 9mm, Typ 126

Collier de serrage à crémaillère sur
bande pleine OETIKER, Largeur de
bande 9mm, type 126




Seite / page 4

15% Rabatt auf alle Dimensionen!
15% de rabais sur toutes dimensions!

Schnellkupplung GEKA-plus,
mit Schlauchtülle

Accouplement rapide GEKA-plus,
avec douille de tuyau



Seite / page 5

ab /
dès **3.40** CHF

Kupplung NEOMATIC,
mit Innengewinde

Accouplement NEOMATIC,
à filetage intérieur



Seite / page 9

ab /
dès **15.50** CHF

Schlauch PVC, mit GEKA-plus
Schnellkupplung

Tuyau PVC, avec accouplement
rapide GEKA-plus



Seite / page 12

ab /
dès **64.-** CHF

839970**Schlauchwagen ALBA, Star Serie II**

Ganzstahlkonstruktion promatverzinkt, Vollgummiräder, zentraler Wasserdurchlauf, doppelt gelagert, 3/4".

Fassungsvermögen:

mit Schlauch Ø 13 mm (1/2"): 120 m
mit Schlauch Ø 16 mm (5/8"): 100 m
mit Schlauch Ø 19 mm (3/4"): 80 m
mit Schlauch Ø 25 mm (1"): 50 m

Vormontiert in Karton, ohne Schlauch.

Bestell-Nr.
N° de cde

839970.0100**307.-** CHF

statt / au lieu de CHF 350.-

**839974****Schlauchwagen ALBA, Silver Serie II**

Ganzstahlkonstruktion promatverzinkt, zentraler Wasserdurchlauf, doppelt gelagert, 3/4" Wasseranschluss.

Fassungsvermögen:


mit Schlauch-Ø 13 mm (1/2"): 100 m
mit Schlauch-Ø 16 mm (5/8"): 80 m
mit Schlauch-Ø 19 mm (3/4"): 50 m

Vormontiert in Karton, ohne Schlauch.

Bestell-Nr.
N° de cde

839974.0100**165.-** CHF

statt / au lieu de CHF 188.-

**839975****Schlauchwagen ALBA, Silver Serie II Komplettsset**

Sofort einsatzbereit. Mit 25 m PVC Qualitätsschlauch Ø 16 mm, Multifunktionsbrause mit 10 unterschiedlichen Wasserstrahlformen und Kupplung Messing vernickelt.

Ganzstahlkonstruktion promatverzinkt, zentraler Wasserdurchlauf, doppelt gelagert, 3/4" Wasseranschluss.

Fassungsvermögen:

mit Schlauch Ø 13 mm (1/2"): 100 m
mit Schlauch Ø 16 mm (5/8"): 80 m
mit Schlauch Ø 19 mm (3/4"): 50 m

Vormontiert in Karton.

Bestell-Nr.
N° de cde

839975.0100**293.-** CHF

statt / au lieu de CHF 335.-

**839962****Wandschlauchhalter ALBA, Midi**

Promatverzinkt

Fassungsvermögen mit Schlauch-Ø 16 mm: 15...20 m

Bestell-Nr.
N° de cde

839962.0100

Höhe	mm	130
Hauteur	mm	130
Breite	mm	220
Largeur	mm	220
Tiefe	mm	170
Profondeur	mm	170

839970**Chariot-dévidoir ALBA, Star Serie II**

Construction tout acier zingué promatisé, roues en caoutchouc, circulation d'eau centrale, double palier, raccord d'eau 3/4".

Capacité:

avec un tuyau Ø 13 mm (1/2"): 120 m
avec un tuyau Ø 16 mm (5/8"): 100 m
avec un tuyau Ø 19 mm (3/4"): 80 m
avec un tuyau Ø 25 mm (1"): 50 m

Livré prémonté dans un carton, sans tuyau.

839974**Chariot-dévidoir ALBA, Silver Serie II**

Construction tout acier zingué promatisé, circulation d'eau centrale, double palier, raccord d'eau 3/4".

Capacité:

avec un tuyau Ø 13 mm (1/2"): 100 m
avec un tuyau Ø 16 mm (5/8"): 80 m
avec un tuyau Ø 19 mm (3/4"): 50 m

Livré prémonté dans un carton, sans tuyau.

839975**Chariot-dévidoir ALBA, Silver Serie II set complet**

Utilisable immédiatement. Avec 25 m de tuyau de qualité PVC de Ø 16 mm. Pistolet arrosoir multifonction avec 10 formes différentes de jets avec raccord en laiton nickelé.

Construction tout acier zingué promatisé, circulation d'eau centrale, double palier, raccord d'eau 3/4".

Capacité:

avec un tuyau Ø 13 mm (1/2"): 100 m
avec un tuyau Ø 16 mm (5/8"): 80 m
avec un tuyau Ø 19 mm (3/4"): 50 m

Livré prémonté dans un carton.

839962**Support mural pour tuyau ALBA, Midi**

Zingué promatisé

Capacité avec un tuyau Ø 16 mm : 15 à 20 m

**12.50** CHF

statt / au lieu de CHF 16.40

839964**Wandschlauchhalter ALBA, Big**

Feuerverzinkt
Fassungsvermögen mit Schlauch-Ø
16 mm: 25 m

839964**Support mural pour tuyau ALBA, Big**

Zingué promatisé
Capacité avec un tuyau Ø 16 mm :
25 m



25.- CHF
statt / au lieu de CHF 31.-

Bestell-Nr. N° de cde	839964.0100		
Höhe Hauteur	mm mm	65	
Breite Largeur	mm mm	310	
Tiefe Profondeur	mm mm	170	

839936**Universal-Spannband OETIKER, Typ 180**

Edelstahl-rostoffrei 1.4301/UNS S30400

839936**Bande de serrage universelle OETIKER, type 180**

Acier inoxydable 1.4301/UNS S30400



Bestell-Nr. N° de cde	839936..XXXX	.0100	.0200	.0300	.0400
Breite Largeur	mm mm	8	8	10	10
Länge Longueur	m m	10	20	10	20
Preis / Prix	CHF	14.20	28.40	17.10	34.20
AKTION 1 STÜCK / ACTION 1 PIÈCE	CHF	12.05	24.10	14.50	29.05

839937**Universal-Schraubverschluss OETIKER, Typ 180**

Edelstahl-rostoffrei 1.4301/UNS S30400

839937**Collier de serrage à vis universel OETIKER, type 180**

Acier inoxydable 1.4301/UNS S30400



Bestell-Nr. N° de cde	839937.0100			
für Bandgrösse pour dimension de bande	mm	8...12		
Durchmesserbereich ab Plage de diamètres de	mm mm	50		
Preis 1 Stück / Prix 1 pièce	CHF	2.80		
AKTION 1 STÜCK / ACTION 1 PIÈCE	CHF	2.38		
Preis 10 Stück / Prix 10 pièces	CHF	2.52		
AKTION 10 STÜCK / ACTION 10 PIÈCES	CHF	2.14		

839927**Stufenlose Schraubschelle Typ MINI OETIKER, Bandbreite 5mm, Typ 180**

W4, Band, Gehäuse und Schraube:
Edelstahl-rostoffrei 1.4301

839927**Colliers de serrage MINI OETIKER, Largeur de bande 5mm, type 180**

W4, Bande, cage et vis: Acier inoxydable 1.4301



15% Rabatt auf alle Dimensionen und Verkaufsstaffeln!
15% de rabais sur toutes dimensions et échelonnages des ventes!

579610
2-Ohr Klemme OETIKER, Typ 101
 Stahl verzinkt

579610
Collier à 2 oreilles OETIKER, type 101
 Acier galvanisé



15% Rabatt auf alle Dimensionen und Verkaufsstaffeln!
15% de rabais sur toutes dimensions et échelonnages des ventes!

579620
Schneckengewindeschelle OETIKER, Bandbreite 9mm, Typ 126

Band+Gehäuse: Chromstahl rostfrei 1.4016/UNS S43000
 Schraube: Stahl verzinkt

579620
Collier de serrage à crémaillère sur bande pleine OETIKER, Largeur de bande 9mm, type 126
 Bande+corps : acier au chrome inoxydable 1.4016/UNS S43000
 Vis : acier galvanisé



15% Rabatt auf alle Dimensionen und Verkaufsstaffeln!
15% de rabais sur toutes dimensions et échelonnages des ventes!

839944
Schneckengewindeschellen Sortiment OETIKER, Typ 185

Edelstahl rostfrei
 inkl. Schraubendreher
 Inhalt: 121 Stück

839944
Assortiment de colliers de serrage OETIKER, type 185

Acier inoxydable
 Avec tournevis
 Nombre de pices: 121 pièces

259.-^{CHF}
 statt / au lieu de CHF 334.-

Bestell-Nr. 839944.0100
 N° de cde



839950
1-, 2-Ohr-Klemmen und Schneckengewindeschellen Sortiment OETIKER, Typ 101, 126 und 154

1-Ohr Klemmen (Typ 154): Edelstahl-rostfrei 1.4307/UNS S30400
 2-Ohr Klemmen (Typ 101): Stahl verzinkt

Schneckengewindeschellen (Typ 126): Band+Gehäuse: Chromstahl rostfrei 1.4016/UNS S43000, Schraube: Stahl verzinkt
 inkl. Montagezange

839950
Assortiment de colliers à 1 et 2 oreille(s) et de colliers de serrage à crémaillère sur bande pleine OETIKER, type 101, 126 et 154

Colliers à 1 oreille (type 154) : acier inoxydable 1.4307/UNS S30400
 Colliers à 2 oreilles (type 101) : acier galvanisé

Colliers de serrage à crémaillère sur bande pleine (type 126) : bande+corps : acier au chrome inoxydable 1.4016/UNS S43000, vis : acier galvanisé
 Avec pince de montage

159.-^{CHF}
 statt / au lieu de CHF 208.-

Bestell-Nr. 839950.0100
 N° de cde



840300 Schnellkupplung GEKA-plus, mit Schlauchtülle

Messing

Bestell-Nr. N° de cde	840300.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500
Stutzen Douille	mm mm	13	16	19	25	32
Preis 1 Stück / Prix 1 pièce	CHF	5.10	5.10	5.40	6.20	8.20
AKTION 1 STÜCK / ACTION 1 PIÈCE	CHF	3.80	3.80	4.05	4.65	6.15
Preis 10 Stück / Prix 10 pièces	CHF	4.59	4.59	4.86	5.58	7.38
AKTION 10 STÜCK / ACTION 10 PIÈCES	CHF	3.40	3.40	3.60	4.15	5.50



840302 Schnellkupplung GEKA-plus, mit Innengewinde

Messing

Bestell-Nr. N° de cde	840302.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500
Gewinde filetage		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Preis 1 Stück / Prix 1 pièce	CHF	5.20	5.20	5.40	8.--	9.50
AKTION 1 STÜCK / ACTION 1 PIÈCE	CHF	3.90	3.90	4.05	6.--	7.10
Preis 10 Stück / Prix 10 pièces	CHF	4.68	4.68	4.86	7.20	8.55
AKTION 10 STÜCK / ACTION 10 PIÈCES	CHF	3.50	3.50	3.60	5.40	6.40



840304 Schnellkupplung GEKA-plus, mit Aussengewinde

Messing

Bestell-Nr. N° de cde	840304.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500
Gewinde filetage		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Preis 1 Stück / Prix 1 pièce	CHF	5.20	5.30	5.30	7.60	12.20
AKTION 1 STÜCK / ACTION 1 PIÈCE	CHF	3.90	3.95	3.95	5.70	9.15
Preis 10 Stück / Prix 10 pièces	CHF	4.68	4.77	4.77	6.84	10.98
AKTION 10 STÜCK / ACTION 10 PIÈCES	CHF	3.50	3.55	3.55	5.10	8.20



840310 Gummidichtung GEKA-plus, Paar à 2 Stück

Zu Geka-plus-Kupplungen,
für alle Grössen passend.

Bestell-Nr. N° de cde	840310.0100
--------------------------	-------------

840310 Joint en caoutchouc GEKA-plus, Paire de 2 pièces

Pour les accouplements Geka-plus,
convient pour toutes
les dimensions.

1.20 CHF
statt / au lieu de CHF 1.60



840340**Spritzrohr GEKA, mit Schlauchtülle, schwere Ausführung**

Messing

Bestell-Nr. N° de cde		840340.0100	840340.0200	840340.0300
Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur tuyau	mm mm	13	16	19
Länge Longueur	mm mm	135	135	135
Preis / Prix	CHF	18.70	17.30	19.–
AKTION / ACTION	CHF	13.10	12.20	13.40

**840342****Spritzrohr GEKA, mit GEKA-plus-Anschluss, schwere Ausführung**

Messing

Bestell-Nr. N° de cde		840342.0100	840342.0200	840342.0300
Nenngrösse Grandeur nominale		1/2"	3/4"	1"
Länge Longueur	mm mm	100	110	130
Preis / Prix	CHF	26.60	31.20	56.50
AKTION / ACTION	CHF	18.40	21.70	39.80

**840352****Kugelauslaufventil GEKA**

Gehäuse: Messing vernickelt
 Betriebstemperatur: -15°C bis 110°C
 Betriebsdruck: 15 bar

Bestell-Nr. N° de cde		840352.0100	840352.0200
Grösse/Für Gewinde Grandeur/Pour taraudage		1/2"	3/4"
Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur tuyau	mm mm	9	12
Preis 1 Stück / Prix 1 pièce	CHF	11.20	18.20
AKTION 1 STÜCK / ACTION 1 PIÈCE	CHF	7.80	12.75
Preis 10 Stück / Prix 10 pièces	CHF	10.08	16.38
AKTION 10 STÜCK / ACTION 10 PIÈCES	CHF	7.05	11.50

840352**Vannes d'écoulement sphériques GEKA**

Corps : Laiton nickelé
 Température d'utilisation : -15°C à 110°C
 Pression d'utilisation : 15 bar

**840400****Saug- und Druckkupplung STORZ**

Kupplung: Aluminium, geschmiedet
 Dichtung: NBR, weiss
 Schnellkupplung mit langem Schlauchstutzen und drehbarem Knaggenteil. Für Saug- und Druckanwendungen
 Nenndruck: 16 bar

Bestell-Nr. N° de cde		840400.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600	.0700	.0800	.0900
Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur tuyau	mm mm		25	32	32	38	45	52	55	65	65
Knaggenabstand Distance entre mâchoires	mm mm		31	44	66	66	66	66	66	81	89
Nenngrösse Grandeur nominale			25=D	32	52=C	52=C	52=C	52=C	52=C	65	75=B
Preis 1 Stück / Prix 1 pièce	CHF		11.20	28.70	24.80	23.60	28.30	15.20	27.50	36.–	36.–
AKTION 1 STÜCK / ACTION 1 PIÈCE	CHF		8.40	21.60	18.60	17.70	21.30	11.40	20.70	27.–	27.–
Preis 10 Stück / Prix 10 pièces	CHF		9.52	24.40	21.08	20.06	24.06	12.92	23.38	30.60	30.60
AKTION 10 STÜCK / ACTION 10 PIÈCES	CHF		7.20	18.30	15.90	15.10	18.10	9.70	17.60	23.–	23.–

840400**Accouplement d'aspiration et de refoulement STORZ**

Accouplement: Aluminium, forgé
 Joint: NBR, blanc
 Accouplement rapide à tête tournante et douille longue
 Pour aspiration et refoulement
 Pression nominale: 16 bar



Für weitere Dimensionen
 siehe Toolshop www.brw.ch
 Pour autres Dimensions voir
 Toolshop www.brw.ch

840402**Festkupplung mit Innengewinde****STORZ**

Kupplung: Aluminium, geschmiedet
Dichtung: NBR, weiss
Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil
Nennndruck: 16 bar

840402**Accouplement fixe à filetage intérieur****STORZ**

Accouplement fixe à filetage intérieur STORZ
Accouplement: Aluminium, forgé
Joint: NBR, blanc
Accouplement rapide à tête fixe et filetage intérieur
Pression nominale: 16 bar



Bestell-Nr. N° de cde	840402.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600	.0700	.0800	.0900
Innengewinde Filetage intérieur		1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Knaggenabstand Distance entre mâchoires	mm mm	31	31	31	66	31	44	66	66	66
Nenngrösse Grandeur nominale		25=D	25=D	25=D	52=C	25=D	32.00	52=C	52=C	52=C
Preis 1 Stück / Prix 1 pièce	CHF	22.80	22.80	12.20	25.-	26.50	26.10	22.-	22.-	15.30
AKTION 1 STÜCK / ACTION 1 PIÈCE	CHF	17.10	17.10	9.20	18.80	19.90	19.60	16.50	16.50	11.50
Preis 10 Stück / Prix 10 pièces	CHF	19.38	19.38	10.37	21.25	22.53	22.19	18.70	18.70	13.01
AKTION 10 STÜCK / ACTION 10 PIÈCES	CHF	14.60	14.60	7.80	16.-	16.90	16.70	14.10	14.10	9.80

Für weitere Dimensionen
siehe Toolshop www.brw.ch
Pour autres Dimensions voir
Toolshop www.brw.ch

840404**Festkupplung mit Aussengewinde****STORZ**

Kupplung: Aluminium, geschmiedet
Dichtung: NBR
Schnellkupplung mit Aussengewinde und festem Knaggenteil
Nennndruck: 16 bar

840404**Accouplement fixe à filetage extérieur****STORZ**

Accouplement fixe à filetage extérieur STORZ
Accouplement: Aluminium, forgé
Joint: NBR
Accouplement rapide à tête fixe et filetage extérieur
Pression nominale: 16 bar



Bestell-Nr. N° de cde	840404.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600
Aussengewinde Filetage extérieur		1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Knaggenabstand Distance entre mâchoires	mm mm	31	66	66	89	89	133
Nenngrösse Grandeur nominale		25=D	52=C	52=C	75=B	75=B	110=A
Preis 1 Stück / Prix 1 pièce	CHF	18.20	22.-	19.50	40.10	38.10	72.10
AKTION 1 STÜCK / ACTION 1 PIÈCE	CHF	13.70	16.50	14.70	30.10	28.60	54.10
Preis 10 Stück / Prix 10 pièces	CHF	15.47	18.70	16.58	34.09	32.39	61.29
AKTION 10 STÜCK / ACTION 10 PIÈCES	CHF	11.70	14.10	12.50	25.60	24.30	46.-

840406**Übergangsstück STORZ**

Kupplung: Aluminium, geschmiedet
Dichtung: NBR
Übergangsstück zum Anschliessen von STORZ
Kupplungen mit unterschiedlichen Knaggenabständen
Nennndruck: 16 bar

840406**Adaptateur STORZ**

Accouplement: Aluminium, forgé
Joint: NBR
Adaptateur pour raccords STORZ dont la distance entre mâchoires est différente
Pression nominale: 16 bar



Bestell-Nr. N° de cde	840404.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600	.0700
Knaggenabstand Distance entre mâchoires	mm mm	66/31	89/66	105/89	115/89	133/89	133/115	148/133
Nenngrösse Grandeur nominale		52- 25=C-D	75- 52=B-C	90-75	100-75	110- 75=A-B	110-100	125-110
Preis 1 Stück / Prix 1 pièce	CHF	37.10	41.70	115.70	110.60	89.30	158.40	265.80
AKTION 1 STÜCK / ACTION 1 PIÈCE	CHF	27.90	31.30	86.80	83.-	67.-	118.80	199.40
Preis 10 Stück / Prix 10 pièces	CHF	31.54	35.45	98.35	94.01	75.91	134.64	225.93
AKTION 10 STÜCK / ACTION 10 PIÈCES	CHF	23.70	26.60	73.80	70.60	57.-	101.-	169.50

840408 Blinddeckel STORZ

Übergangsstück: Aluminium, geschmiedet
Dichtung: NBR
Kette: Stahl verzinkt
Verschlussdeckel mit Kette zur Befestigung
Nenndruck: 16 bar

840408 Obturbateur STORZ

Accouplement: Aluminium, forgé
Joint: NBR
Chaîne: Acier zingué
Obturbateur chaîne de retenue
Pression nominale: 16 bar



Bestell-Nr. N° de cde	840408.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600	.0700	.0800	.0900
Knaggenabstand Distance entre mâchoires	mm mm	31	44	66	81	89	115	133	148	160
Nenngrösse Grandeur nominale		25=D	32	52=C	65	75=D	100	110=A	125	150
Preis 1 Stück / Prix 1 pièce	CHF	12.80	29.10	15.90	28.10	21.60	65.–	50.30	110.60	143.10
AKTION 1 STÜCK / ACTION 1 PIÈCE	CHF	9.60	21.90	12.–	21.10	16.20	48.80	37.80	83.–	107.40
Preis 10 Stück / Prix 10 pièces	CHF	10.88	24.74	13.52	23.89	18.36	55.25	42.76	94.01	121.64
AKTION 10 STÜCK / ACTION 10 PIÈCES	CHF	8.20	18.60	10.20	18.–	13.80	41.50	32.10	70.60	91.30

840410 Strahlrohr STORZ

Rohr: Aluminium, geschmiedet, mit Kunststoff-Handgriff
Dichtung: NBR
Wahlweise Vollstrahl oder veränderlicher Sprühstrahl
Anschluss: STORZ-Festkupplung
Nenndruck: 16 bar

840410 Lance STORZ

Tube: Aluminium, forgé, poignée en matière plastique
Joint: NBR
Jet direct ou diffuseur à choix. Levier de réglage blocable
Connexion: STORZ accouplement fixe
Pression nominale: 16 bar




Bestell-Nr. N° de cde	Knaggenabstand Distance entre mâchoires mm	Nenngrösse Grandeur nominale	Preis CHF Prix CHF 1 Stück / 1 pièce	AKTION CHF ACTION CHF 1 Stück / 1 pièce	Preis CHF Prix CHF 10 Stück / 10 pièces	AKTION CHF ACTION CHF 10 Stück / 10 pièces
840412.0100	31	25=D	67.60	50.70	57.46	43.10
840412.0200	66	52=C	93.40	70.10	79.39	59.60

840412 Kupplungsschlüssel STORZ

840412.0100: Tempereguss
840412.0200: Stahl
Zum Öffnen und Schliessen von STORZ Kupplungen

840412 Clé pour accouplement STORZ

840412.0100: Fonte malléable
840412.0200: Acier
Clé de serrage et de desserrage de accouplements STORZ



Bestell-Nr. N° de cde	Knaggenabstand Distance entre mâchoires mm	Nenngrösse Grandeur nominale	Preis CHF Prix CHF 1 Stück / 1 pièce	AKTION CHF ACTION CHF 1 Stück / 1 pièce	Preis CHF Prix CHF 10 Stück / 10 pièces	AKTION CHF ACTION CHF 10 Stück / 10 pièces
840412.0100	66/89	52=C/75=B	13.30	10.–	11.31	8.50
840412.0200	66/89/133	52=C/75=B/110=A	21.80	16.40	18.53	13.90

840414 Formdichtung NBR STORZ

Für Saug- und Druckanwendungen (auch Vakuum)
Betriebstemperatur: -40 bis 110°C

840414 Joint moulé en NBR STORZ

Pour application d'aspiration et de refoulement (aussi vacuum)
Température de travail : -40 à 110°C

Bestell-Nr. N° de cde	840414.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600	.0700	.0800	.0900
Knaggenabstand Distance entre mâchoires	mm mm	31	44	66	81	89	105	115	133	148
Nenngrösse Grandeur nominale		25=D	32	52=C	65	75=B	90	100	110=A	125
Preis 1 Stück / Prix 1 pièce	CHF	1.60	3.20	1.50	7.50	3.30	5.10	10.90	3.70	12.–
AKTION 1 STÜCK / ACTION 1 PIÈCE	CHF	1.30	2.60	1.20	6.–	2.70	4.10	8.80	3.–	9.60
Preis 10 Stück / Prix 10 pièces	CHF	1.36	2.72	1.28	6.38	2.81	4.34	9.27	3.15	10.20
AKTION 10 STÜCK / ACTION 10 PIÈCES	CHF	1.10	2.20	1.10	5.10	2.30	3.50	7.50	2.60	8.20



840430 Kupplung NEOMATIC, mit Innengewinde

Kupplung: Messing, verchromt
Dichtung: EPDM
Mit austauschbarem Gewindeinsatz
Nennndruck: 10 bar

Bestell-Nr. N° de cde	Typ Modèle	Innengewinde Filetage intérieur	Preis CHF Prix CHF 1 Stück / 1 pièce	AKTION CHF ACTION CHF 1 Stück / 1 pièce	Preis CHF Prix CHF 10 Stück / 10 pièces	AKTION CHF ACTION CHF 10 Stück / 10 pièces
840430.0100	5951	3/8" + 1/2" + 3/4"	21.50	17.20	19.35	15.50

840430 Accouplement NEOMATIC, à filetage intérieur

Accouplement: Laiton chromé
Joint: EPDM
À bague fileté interchangeable
Pression nominale: 10 bar



840432 Kupplung NEOMATIC, mit Innengewinde und Rückschlagventil

Kupplung: Messing, verchromt
Dichtung: EPDM
Nennndruck: 10 bar

Bestell-Nr. N° de cde	Typ Modèle	Innengewinde Filetage intérieur	Preis CHF Prix CHF 1 Stück / 1 pièce	AKTION CHF ACTION CHF 1 Stück / 1 pièce	Preis CHF Prix CHF 10 Stück / 10 pièces	AKTION CHF ACTION CHF 10 Stück / 10 pièces
840432.0100	5955	3/4"	31.80	25.50	28.62	22.90

840432 Accouplement NEOMATIC, à filetage intérieur et clapet anti-retour

Accouplement: Laiton chromé
Joint: EPDM
Pression nominale: 10 bar



840434 Kupplung NEOMATIC, mit Schlauchtülle

Kupplung: Messing, verchromt
Dichtung: EPDM
Nennndruck: 10 bar

Bestell-Nr. N° de cde	Typ Modèle	Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur tuyau mm	Preis CHF Prix CHF 1 Stück / 1 pièce	AKTION CHF ACTION CHF 1 Stück / 1 pièce	Preis CHF Prix CHF 10 Stück / 10 pièces	AKTION CHF ACTION CHF 10 Stück / 10 pièces
840434.0100	5952	13	24.60	19.70	22.14	17.80
840434.0200	5953	16	24.60	19.70	22.14	17.80

840434 Accouplement NEOMATIC, avec douille de tuyau

Accouplement: Laiton chromé
Joint: EPDM
Pression nominale: 10 bar



840460 Kupplung NITO, mit Innengewinde

Kupplung: Messing, verchromt
Dichtung: EPDM
Nennndruck: 10 bar
Typen 63.. sind mit den Typen 73.. nicht kuppelbar

Bestell-Nr. N° de cde	Typ Modèle	Innengewinde Filetage intérieur	Preis CHF Prix CHF 1 Stück / 1 pièce	AKTION CHF ACTION CHF 1 Stück / 1 pièce	Preis CHF Prix CHF 10 Stück / 10 pièces	AKTION CHF ACTION CHF 10 Stück / 10 pièces
840460.0100	6350	3/4"	37.50	28.20	33.75	25.40

840460 Accouplement NITO, à filetage intérieur

Accouplement: Laiton chromé
Joint: EPDM
Pression nominale: 10 bar
Types 63.. ne peuvent pas être couplés avec les types 73..



840466 Anschlussnippel NITO, mit Innengewinde

Messing, verchromt
Dichtung: EPDM
Nennndruck: 10 bar
Typen 63.. sind mit den Typen 73.. nicht kuppelbar

Bestell-Nr. N° de cde	Typ Modèle	Innengewinde Filetage intérieur	Preis CHF Prix CHF 1 Stück / 1 pièce	AKTION CHF ACTION CHF 1 Stück / 1 pièce	Preis CHF Prix CHF 10 Stück / 10 pièces	AKTION CHF ACTION CHF 10 Stück / 10 pièces
840466.0100	6361A	1/2"	12.90	9.70	11.61	8.80
840466.0200	6361	3/4"	12.90	9.70	11.61	8.80

840466 Embout NITO, à filetage intérieur

Laiton chromé
Joint: EPDM
Pression nominale: 10 bar
Types 63.. ne peuvent pas être couplés avec les types 73..



840585
Schlauchstück
GARDENA

Für 13 mm (1/2")-Schläuche

Bestell-Nr. N° de cde	840585.0100
--------------------------	-------------

840585
Raccord rapide Premium de base
GARDENA

Pour tuyaux de
13 mm (1/2")

9.40 CHF

statt / au lieu de CHF 10.20



840511
Bewässerungscomputer FlexControl,
GARDENA

Flexible Programmierung von Basisfunktionen
einfach per Drehknopf.

Bestell-Nr. N° de cde	840511.0100
Anschluss Connexion	mm mm 26.5 (G3/4") / 33.3 (G1")

46.80 CHF

statt / au lieu de CHF 52.10

840511
Programmateur d'arrosage
GARDENA

La programmation est flexible et
facile grâce au bouton rotatif.



840566
Regulierventil
GARDENA

Bestell-Nr. N° de cde	840566.0100
--------------------------	-------------

840566
Régulateur
GARDENA

15.10 CHF

statt / au lieu de CHF 16.80



840528
Reinigungspritze Premium
GARDENA

Bestell-Nr. N° de cde	840528.0100
--------------------------	-------------

840528
Pistolet de nettoyage Premium
GARDENA

29.60 CHF

statt / au lieu de CHF 32.90



840596
Spiralschlauchset kompl. 10m
GARDENA

Bestell-Nr. N° de cde	840596.0100
Länge Longeur	m m 10

840596
Flexible d'arrosage 10 m
GARDENA

49.40 CHF

statt / au lieu de CHF 54.90



840579
Schlauch Flex m.A. GARDENA

840579
Tuyau Comfort FLEX Équipé GARDENA

Bestell-Nr. N° de cde	840579.0100	
Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur du tuyau	mm mm	15
Länge Longeur	m m	15

45.- CHF

statt / au lieu de CHF 49.90



840584
Schlauchbox 15 Set Classic
GARDENA

840584
Dévidoir portable Classic 15 équipé,
GARDENA

Bestell-Nr. N° de cde	840584 .0100	
Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur du tuyau	mm mm	11
Länge Longeur	m m	15

89.- CHF

statt / au lieu de CHF 114.90



840629
Wandschlauchbox 15 Roll-up
GARDENA

840629
Dévidoir mural automatique 15 roll-up,
Comfort GARDENA

Bestell-Nr. N° de cde	840629.0100	
Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur du tuyau	mm mm	13
Länge Longeur	m m	15

92.50 CHF

statt / au lieu de CHF 118.90



840591
Schlauchwagen 60 HG Set
GARDENA

840591
Dévidoir sur roues 60 HG Classic kit,
GARDENA

Bestell-Nr. N° de cde	840591.0100	
Schlauch-Innen-Ø Ø intérieur du tuyau	mm mm	13
Länge Longeur	m m	20

107.- CHF

statt / au lieu de CHF 118.90



838816**Schlauch PVC TRICOFLEX® Jardin, mit Gewebeeinlage**

Vielzweck-Wasserschlauch
 Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C
 Verkauf nur in Rollen

Bestell-Nr. N° de cde		838816.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500
ID	mm		13	15	15	19	19
Rollenlänge Longueur rouleau	m m		50	25	50	25	50
Preis / Prix	CHF		105.-	55.-	114.-	76.50	153.-
AKTION / ACTION	CHF		76.-	40.-	82.-	56.-	111.-

838816**Tuyau en PVC TRICOFLEX® Jardin, tissus synthétiques**

Tuyau à eau polyvalent
 Température de travail : -20 °C à 60 °C
 Vente seulement par rouleau

**838812****Schlauch PVC, mit GEKA-plus Schnellkupplung**

Hochwertiger, robuster Wasserschlauch mit grosser Druckfestigkeit, geeignet für Industrie, Strassenbau, Bau und Gewerbe.

Innenschicht: Gummi-PVC, glatt, schwarz
 Einlage: Zwei Polyestereinlagen
 Aussenschicht: Gummi-PVC, glatt, schwarz

Betriebstemperatur: -30°C bis 60°C
 Max. Betriebsdruck: 20 bar
 Verkauf nur in Rollen

838812**Tuyau PVC, avec accouplement rapide GEKA-plus**

Tuyau à eau robuste de grande qualité avec une grande résistance à la pression, pour industrie, construction de routes, construction et secteur manufacturier.

Couche intérieure : Caoutchouc-PVC, lisse, noir
 Garniture: Deux garnitures de polyester

Couche extérieure : Caoutchouc-PVC, lisse, noir
 Température de travail : -30°C à 60°C
 Pression de travail max. : 20 bars
 Vente seulement par rouleau



Bestell-Nr. N° de cde		838812.0100	838812.0200
ID	mm	19	19
Rollenlänge Longueur rouleau	m m	20	40
Preis 1 Rolle / Prix 1 rouleau	CHF	81.-	143.-
AKTION 1 ROLLE / ACTION 1 ROULEAU	CHF	75.-	135.-
AKTION AB 5 ROLLEN / ACTION DÈS 5 ROULEAUX	CHF	64.-/Stk.	118.-/Pc.

838819**Bau- und Industrieschlauch PVC FIREFLAT Bau RW, mit STORZ-Kupplungen, Polyamid-Aussengewebe**

Armatur: Aluminium, gegossen
 Betriebsdruck bei 20°C: 10 bar
 Betriebstemperatur: -35°C bis 60°C
 Ausführung: STORZ mit Draht 3-fach eingebunden

838819**Tuyau de constitution et industriel PVC FIREFLAT Bau RW, avec accouplements de STORZ, couche extérieure polyamide**

Raccord: Aluminium, moulé
 Pression de travail à 20°C: 10 bars
 Température de travail : -35°C à 60°C
 Exécution: Montage des raccords STORZ avec ligature de fil de fer (3 brins)

Bestell-Nr. N° de cde		838819.0100	838819.0200
ID	mm	52	52
Knaggenabstand Distance entre mâchoires	mm mm	66	66
Länge Longueur	m m	15	30
Preis / Prix	CHF	56.-	100.-
AKTION / ACTION	CHF	50.-	85.-



**Brütsch-Rüegger
Tools**

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG

Heinrich Stutz-Strasse 20
 Postfach · 8902 Urdorf · Schweiz
 Tel. +41 44 736 63 63 · Fax +41 44 736 63 00
 www.brw.ch · info@brw.ch

Preisgültigkeit: bis 31.07.2018, Preise netto, exkl. MwSt., exkl. VRG/VEG und exkl. VOC, unverpackt ab Zürich/Urdorf. Unser Angebot richtet sich an Firmenkunden zur Nutzung beruflicher oder gewerblicher Zwecke. Die Bestellung erfolgt auf Grundlage unserer AGBs. (www.brw.ch)
 Validité de prix jusqu'au 31.07.2018, prix net, hors TVA, hors TAR/TEA et hors taxe OCOV, sans emballage au départ Zurich/Urdorf. Notre offre s'adresse aux clients d'entreprises pour utilisation à des fins professionnelles ou industrielles. La commande est effectuée sur base de nos CGV. (www.brw.ch)