



TESA
TECHNOLOGY

2026-1 **Hits**




SMART
MEASUREMENT
SOLUTIONS

Version DE-CHF BRW

Gültig bis 30.06.2026
Preise exkl. MwSt.



ITESAtechnology.com




Brütsch-Rüegger
Tools



Digitale Universalmessschieber TWIN-CAL IP67

- ▶ Extrem robuste Konstruktion für maximale Zuverlässigkeit und stets stabile Ergebnisse über die Zeit
- ▶ Lange Batterielaufzeit für längeres Arbeiten ohne Unterbrechungen oder häufigen Batteriewechsel
- ▶ Vereinfachte Konnektivität mit schnellem Datentransfer zum Computer über den TLC-Anschluss (kabelgebunden oder drahtlos)



Weitere Details auf Seite 9

Artikelnummer	Messbereich mm	Schutzart	Auflösung mm	Tiefenmessstab	Digitale Schnittstelle	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
109061.2010	0 ÷ 150	IP67	0,01	Eckig	TLC	222.-	177.-
109061.3010	0 ÷ 150	IP67	0,01	Rund	TLC	222.-	177.-
109061.7010	0 ÷ 150	IP67	0,01	Rund	TLC	224.-	179.-
109061.6010	0 ÷ 200	IP67	0,01	Eckig	TLC	300.-	240.-
109061.6020	0 ÷ 300	IP67	0,01	Eckig	TLC	386.-	308.-

Trio-Packs: 3 digitale Messschieber TWIN-CAL IP67



THINK BIG!
Mit dem Trio-Pack für nur 166.-/Instrument!

Artikelnummer	Messbereich mm	Schutzart	Auflösung mm	Tiefenmessstab	Digitale Schnittstelle	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
109061.9201	0 ÷ 150	IP67	0,01	Eckig	TLC	627.-	499.-
109061.9301	0 ÷ 150	IP67	0,01	Rund	TLC	627.-	499.-



Digitale Universalmessschieber TESA-CAL IP67

- ▶ Verstärkter Schutz gegen Flüssigkeiten und Staub für eine zuverlässige Nutzung auch in anspruchsvollen Umgebungen
- ▶ Optimale Ablesbarkeit dank großem Bildschirm mit hohem Kontrast für sofortigen Sehkomfort
- ▶ Lange Batterielaufzeit, die Batteriewechsel reduziert und eine unterbrechungsfreie Nutzung gewährleistet



Artikelnummer	Messbereich mm	Schutzart	Auflösung mm	Tiefenmessstab	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
109058.0100	0 + 150	IP67	0,01	Eckig	144.-	115.-
109058.0200	0 + 150	IP67	0,01	Rund	144.-	115.-
109058.0300	0 + 200	IP67	0,01	Eckig	206.-	164.-
109058.0400	0 + 300	IP67	0,01	Eckig	279.-	223.-

Trio-Packs: 3 digitale Messschieber TESA-CAL IP67



Artikelnummer	Messbereich mm	Schutzart	Auflösung mm	Tiefenmessstab	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
109058.9100	0 + 150	IP67	0,01	Eckig	410.-	328.-
109058.9200	0 + 150	IP67	0,01	Rund	410.-	328.-



RUBYTAST analoge Fühlhebelmessgeräte

- ▶ Schnelles und eindeutiges Ablesen dank hoch kontrastierendem Zifferblatt, großen Zahlen und gleichmäßiger Zeigerbewegung
- ▶ Ständige Präzision und reproduzierbare Ergebnisse dank 7-Rubin-Präzisionswerk, unempfindlich gegenüber Magnetfeldern
- ▶ Werkstattgerechte Robustheit mit vollständig metallischem Gehäuse, stoßsicherem Uhrwerk und um 240° neigbarem Rubin-Taster




Artikelnummer	Messbereich mm	Rundskala	Auflösung mm	Drehkala Ja/Nein	Ø Zifferblatt mm	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
124420.0101	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	Ja	28	206.-	164.-
124420.0201	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	Ja	38	244.-	195.-






Analoge Messuhren

- ▶ Auflösung von 0,01 mm mit Messbereichen von 5 mm und 10 mm zur Abdeckung eines breiten Spektrums an Prüfanwendungen
- ▶ Stoßsicheres Design und robuste Konstruktion für zuverlässige und reproduzierbare Messungen in industrieller Umgebung
- ▶ Schnelles und präzises Ablesen dank hoch kontrastierendem Zifferblatt, einstellbarer Toleranzanzeiger und austauschbarer M2,5-Taster



Artikelnummer	Messbereich, mm	Messspanne / Umdrehung, mm	Stoßschutteinrichtung	Schutzart	Rundskala	Drehkala Ja/Nein	Ø Zifferblatt, mm	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
122730.0100	5	0,5	Mit	IP40	0 ÷ 25 ÷ 50	Ja	40	131.-	104.-
122730.0200	10	1	Mit	IP40	0 ÷ 50 ÷ 100	Ja	58	86.-	68.-



Mesständer

- ▶ Einfache Höhen- und Winklereinstellung zur Anpassung an verschiedene Messanforderungen
- ▶ Benutzerfreundliches und intuitives Design
- ▶ Auf Einfachheit ausgelegt, für eine intuitive Nutzung in verschiedenen Anwendungen
- ▶ Erhöhte Effizienz bei der Installation
- ▶ Vereinfachte Einrichtung dank schneller Einstellungen, zur Optimierung des Arbeitsablaufs



Artikelnummer	Bezeichnung	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
193128.0200	Magnetischer Halter mit Gelenkarm, H = 310 mm	363.-	290.-
193128.0300	Magnetischer Halter mit Gelenkarm, H = 390 mm	445.-	356.-
126820.0100	Magnetischer Halter EASY	257.-	205.-
116110.0100	Messschraubenhalter mit Klemmöffnung 16 mm	149.-	119.-

Die in den Abbildungen gezeigten digitalen Messuhren sind nicht in den oben genannten Artikeln enthalten.





Digitale Bügelmessschrauben MICROMASTER

- ▶ Robuste Konstruktion für zuverlässige und langfristig stabile Ergebnisse
- ▶ Guter Schutz vor Flüssigkeiten und Staub, auch in besonders anspruchsvollen Umgebungen
- ▶ Lange Batterielaufzeit für längeres Arbeiten ohne Unterbrechungen



Weitere Details auf Seite 9

Artikelnummer	Bezeichnung	Messbereich mm	Schutzart	Auflösung mm	Digitale Schnittstelle	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
115100.0200	MICROMASTER IP54	0 + 30	IP54	0,001		458.-	366.-
115100.0600	MICROMASTER IP54 RS	0 + 30	IP54	0,001	Opto-RS232	500.-	399.-





TESA μ -Finder set 31



Die ideale Lösung zur Messung von Formabweichungen, wie zum Beispiel:

- ▶ Radialspiel
- ▶ Ausrichtungsprüfung
- ▶ oder Messung durch Vergleich

Das Set umfasst:

- ▶ Ein tragbares Multifunktions-Display
- ▶ Einen bidirektionalen Hebel-Taster
- ▶ Einen universellen Magnethalter
- ▶ Ein Batterien-Set für das Display



Weitere Details auf Seite 9



Artikelnummer	Bezeichnung	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
132205.9001	TESA μ -FINDER Satz mit GT31-Hebelmesstaster	2876.-	2299.-

Bezeichnung

TESA μ -FINDER set 31

Bestehend aus:

TWIN-T10 Anzeigegerät

Taster GT31, mit Hebel, $\pm 0,3$ mm, Kraft = 0,1 N, Radialkabel

Magnetischer Halter UJ15





Datenübertragung

Automatisierter Datentransfer zur Sicherung Ihrer Messungen in Echtzeit mit folgenden Funktionen:

- ▶ Verbindung von bis zu 40 Instrumenten möglich
- ▶ TLC-BLE-Sender zum Anschluss Ihres digitalen Instruments
- ▶ Kabelgebundene oder drahtlose Lösung, je nach Bedarf
- ▶ Schutzart IP67 garantiert für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- ▶ DATA-VIEWER-Software für den Export in Formate wie Excel, CSV, Q-DAS und viele mehr



Die Software DATA-VIEWER ist kostenlos und kann mit allen Instrumenten mit TLC-Anschluss verwendet werden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
109065.3200	Opto-RS232 zu TLC Adapter	213.-	191.-
109065.0100	TLC-USB Kabel, 2 m	151.-	135.-
109065.3000	Satz TLC-BLE Bluetooth®-Sender + USB-Dongle-Empfänger + 1,5 m Verlängerungskabel	105.-	94.-
109065.3050	TLC-BLE Bluetooth®-Sender	60.-	54.-
109065.2010	Kabel Opto-RS232 zu USB, duplex, 2 m	338.-	304.-
109065.0200	TLC-DIGIMATIC Kabel, 2 m	310.-	279.-



Manuelle TESA-HITE MAGNA 1D Höhenmessgerät

- ▶ Großes Farbdisplay für komfortables Ablesen auch in dunklen Umgebungen
- ▶ Lange Akkulaufzeit (60 St.), um zu häufiges Aufladen zu vermeiden
- ▶ Schneller Zugriff auf die erste Messung beim Einschalten (<4 Sek.) für eine spürbare Zeitersparnis
- ▶ Kostenloses SCS-Zertifikat enthalten, um zusätzliche Kalibrierungskosten direkt nach dem Erstkauf zu vermeiden



136990.1500



Weitere Details auf Seite 9



Artikelnummer	Messbereich mm	Fehlergrenze, μm	Wiederholbarkeit, μm	Ausführung	Auflösung mm	Digitale Schnittstelle	Listenpreis CHF	Sonderpreis CHF
136990.1500	0 + 415	≤ 8	Auf Ebene: ≤ 3 Auf Bogen: ≤ 5	Manuell	0,001 / 0,005 / 0,01	TLC	3882.-	3493.-
136990.1600	0 + 715	≤ 8	Auf Ebene: ≤ 3 Auf Bogen: ≤ 5	Manuell	0,001 / 0,005 / 0,01	TLC	4515.-	4063.-



Motorisierte MICRO-HITE+M 2D Höhenmessgerät

- ▶ Intuitive Hybrid-Oberfläche mit farbigem Touchscreen und kompletter Tastatur, einschließlich einer vereinfachten Tastatur für sofortige und unkomplizierte Bedienung
- ▶ Verlängerte Akkulaufzeit dank austauschbarer wiederaufladbarer Batterie und einer zweiten Ersatzbatterie für kontinuierlichen Betrieb
- ▶ Erweiterte Vielseitigkeit mit Multi-Tasking- und Multi-User-Funktionen, die all Ihren Anforderungen gerecht werden
- ▶ Kostenloses SCS-Zertifikat enthalten, um zusätzliche Kalibrierungskosten direkt nach dem Erstkauf zu vermeiden

4
YEARS
WARRANTY



Weitere Details auf Seite 9



136951.2100



Artikelnummer	Messbereich, mm	Fehlergrenze, μm	Wiederholbarkeit, μm	Ausführung	Auflösung mm	Digitale Schnittstelle	Listenpreis, CHF	Sonderpreis, CHF
136951.2100	0 ÷ 365	1,8 + 2L	Auf Ebene: $\leq 0,5$ Auf Bogen: ≤ 1	Motorisiert	0,0001 / 0,001 / 0,01	TLC, USB	8850.-	7965.-
136951.2200	0 ÷ 615	1,8 + 2L	Auf Ebene: $\leq 0,5$ Auf Bogen: ≤ 1	Motorisiert	0,0001 / 0,001 / 0,01	TLC, USB	9527.-	8574.-

L in m



TWIN-SURF Rauheitsmessgerät

- ▶ Ultra-kompakt, tragbar und robust für einfache Nutzung überall
- ▶ Hochkontrast-Display für optimalen Lesekomfort, selbst in dunklen Umgebungen
- ▶ Austauschbare Taster für maximale Flexibilität entsprechend Ihren Anforderungen
- ▶ Ideal für den Einsatz in der Produktion oder für Eingangskontrollen
- ▶ Standardversion über Kabel an einen Computer anschließbar
- ▶ Bluetooth®-Version für drahtlose Verbindung zu Computer, Tablet oder Smartphone
- ▶ Kostenloses TESA DATA-STUDIO-Softwarepaket (Basisversion) enthalten, zum Erstellen von Messberichten, Verwalten von Statistiken und Einstellen von Parametern



148800.0100



Artikelnummer	Bezeichnung	Listenpreis	Sonderpreis
		CHF	CHF
148800.0100	Rauheitsmessgerät TWIN-SURF	2919.-	2625.-
148800.0200	Rauheitsmessgerät TWIN-SURF, Bluetooth®-Version	3134.-	2820.-

Der TWIN-SURF (Bluetooth®-Version) ist nur in den Ländern erhältlich, in denen es offiziell zertifiziert wurde. Auf unserer Website finden Sie die Liste der Länder, in denen dieses Produkt zugelassen ist.



Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG
Heinrich Stutz-Strasse 20
Postfach · 8902 Urdorf · Schweiz
Tel. +41 44 736 63 63 · Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch · info@brw.ch

Änderungen an unseren Produkten, besonders aufgrund von technischen Verbesserungen und Weiterentwicklungen, müssen wir uns vorbehalten. Alle Abbildungen und Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.