

Business

La bac d'accrochage pour une flexibilité maximale

Tools. Next Level.



KLINK, mais pourquoi?

La situation

- Surprenez-vous souvent vos employés dans la production ou dans les entrepôts en train de tourner en rond à la recherche d'un outil, d'un pied à coulisse ou d'autres pièces?
- Voyez-vous autour de vous des plans de travail jonchés de papiers, crayons, outils et instruments de mesure?

Il est fréquent de constater que des processus pourtant bien établis engendrent

du chaos et un manque de visibilité sur le plan de travail. Comment est-il possible de fournir des prestations de la meilleure qualité dans ces conditions? Tout ce désordre a un coût, la conséquence directe du temps passé à rechercher ce dont on a besoin, à courir de droite à gauche, qui rallonge les temps de production.

En plus, un tel environnement ne motive pas les employés et n'impressionne pas les clients qui vous visitent. Vos employés sont-ils vraiment performants dans la situation actuelle ou voyez-vous là un potentiel d'amélioration?



La solution


Le système KLINK flexible et modulaire trouve sa place partout où il faut maintenir l'ordre simplement, garder une vue d'ensemble et augmenter la productivité.

Les bacs KLINK peuvent être adaptés en fonction des exigences et des environnements de production. Chaque bac KLINK peut être installé avec une inclinaison ou une combinaison différente partout où on a besoin d'elle. Il suffit de l'accrocher sur un rail d'accrochage.

Grâce à KLINK, les petites pièces, les outils et les autres instruments nécessaires sont à disposition là où ils sont requis. Avec KLINK les surfaces et les locaux s'adaptent parfaitement à vos besoins du moment.

L'avantage

Cinq étapes sont nécessaires pour avoir un poste de travail soigné, bien organisé et productif. Cette approche réduit le gaspillage et fait partie intégrante du processus d'amélioration continue (PAC).



L'ordre, la propreté et la visibilité sont autant de bénéfices pour ...


- | | | |
|--|--|--|
| <p> La productivité</p> <ul style="list-style-type: none"> ... identifier les gaspillages ... optimiser l'usage des surfaces | <p> La sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> ... éviter les accidents du travail ... la reproductivité des processus | <p> Les employés</p> <ul style="list-style-type: none"> ... un travail plus agréable et confortable (ergonomie) ... une meilleure vue d'ensemble de tous les postes de travail |
| <p> La qualité</p> <ul style="list-style-type: none"> ... produire de la qualité ... identifier à temps les risques pour la qualité et les éviter | <p> Les clients</p> <ul style="list-style-type: none"> ... faire une bonne impression ... inspirer la confiance | |

Bac KLINK

Application

Les bacs KLINK sont disponibles en version standard en différentes tailles, avec les profilés d'accrochage déjà montés. Leur fabrication robuste en fait un rangement idéal tant pour les outils et les petites pièces, que pour des documents et autres objets.

Les profilés d'accrochage resp. les bacs en acier sont disponibles avec des angles d'inclinaison 0/40/80° et 0/45/90°. Des dimensions personnalisées peuvent être fabriquées sur demande du client (charge maximale de 10 kg).



Bac KLINK 0/45/90°

Description

Tôle en acier 1 mm
Revêtement par poudrage selon normes RAL 7035

Fournitures livré monté)
Profilé d'accrochage 0/45/90°
Plateau en acier 1 mm
Vis de fixation

N° de cde	largeur mm	profondeur mm	Résistance kg	Prix CHF
543920.0100	300	150	10	45.-
543920.0150	150	300	8	45.-
543920.0200	300	300	8	48.-
543920.0300	450	300	8	49.-
543920.0350	300	450	5	49.-
543920.0400	450	450	5	58.-

Autres dimensions et valeurs de résistance disponibles sur demande.

Bac KLINK 0/40/80°

Description

Tôle en acier 1 mm
Revêtement par poudrage selon normes RAL 7035

Fournitures (livré monté)
Profilé d'accrochage 0/40/80°
Plateau en acier 1 mm
Vis de fixation


N° de cde	largeur mm	profondeur mm	Résistance kg	Prix CHF
543925.0100	300	150	10	45.-
543925.0150	150	300	8	45.-
543925.0200	300	300	8	48.-
543925.0250	345	260	5	52.-
543925.0300	450	300	8	49.-
543925.0350	300	450	5	49.-
543925.0400	450	450	5	58.-
543925.0450	520	345	5	63.-

Autres dimensions et valeurs de résistance disponibles sur demande.

Profilé d'accrochage KLINK



Profilé d'accrochage KLINK 0/45/90°




Contenu de la livraison :

Profilé d'accrochage KLINK 0/45/90°, 76 mm:
 2 profils d'accrochage KLINK 0/45/90°
 4 garnitures de protection
 4 plaques taraudées avec M6




N° de cde	largeur mm	Prix CHF
543935.0100	76	31.-

Profilé d'accrochage KLINK 0/40/80°




Contenu de la livraison :

Profilé d'accrochage KLINK 0/40/80°, 76 mm:
 2 profils d'accrochage KLINK 0/40/80°
 4 garnitures de protection
 4 plaques taraudées avec M6




N° de cde	largeur mm	Prix CHF
543935.0200	76	31.-

Rails d'accrochage KLINK



Application

Le rail d'accrochage KLINK est la solution parfaite si l'environnement ne comporte pas de profilés KANYA libres, p. ex. sur un mur ou une machine. Les trous de fixation permettent d'installer les rails partout où les bacs KLINK seront accrochés. Les rails portent des garnitures de protection aux extrémités et sont livrés avec le nécessaire de fixation.



Contenu de la livraison :

Garnitures latérales gauche et droite
Matériel de fixation par trou oblong :

- 1 x M6x16 mm, tête extra basse à six pans creux
- 1 x cale en U pour M6, Ø 6.4 x 18 x 1.5 mm
- 1 x écrou M6
- 1 x vis en bois 5x30 mm
- 1 x cheville en nylon 7x34 mm



N° de cde	Indications de cde	Prix CHF
543945.0100	Rail d'accrochage plat Longueur unitaire 492 mm	28.-
543945.0200	Rail d'accrochage plat Longueur unitaire 986 mm	38.-
543945.0300	Rail d'accrochage plat Longueur unitaire 1424 mm	49.-



N° de cde	Indications de cde	Prix CHF
543940.0100	Garniture de protection (paire)	31.-

Shadowboards

Garnitures en mousse haute qualité pour l'organisation optimale du poste de travail.



Le scanner mobile Shadowboards de Brütsch/Rüeggli Tools permet d'effectuer des sélections d'outils et de déterminer leur emplacement selon leur fréquence d'utilisation.

Il existe trois options pour créer votre Shadowboard :

Option 1



Conseil chez vous, scanning chez nous

Nous emportons vos outils et votre outillage spécial chez nous à Urdorf où nous les enregistrons sur notre scanner fixe et les traitons de manière optimale sur l'ordinateur pour la fabrication ultérieure des garnitures en mousse.

Option 2



Conseil et scanning chez vous

Si votre jeu d'outils doit être disponible en permanence sur site, nous venons avec notre scanner mobile Shadowboard et enregistrons les outils sur place.

Option 3



Nous assurons la formation, vous vous chargez du scanning

L'acquisition d'un scanner Shadowboard peut représenter la solution la plus économique avec peu d'applications. Le pack scanner Shadowboard contient un panneau lumineux dans un coffret robuste et mobile, une caméra numérique, un logiciel et une formation de base (env. 2 heures) chez vous. Un scanning autonome est une tâche idéale avec responsabilité pour les apprentis.

Chariot de transport KLINK

Application

Le chariot de transport KLINK avec son système modulaire flexible KANYA peut être fabriqué aux dimensions souhaitées par le client. Il contribue à créer un environnement de travail structuré, rangé et optimisé.

Indications de cde

Le chariot de transport est fabriqué en fonction des dimensions des consoles KLINK et des souhaits du client.



Décrochez et emportez à un nouveau poste de travail, pour l'y installer en un tournemain.



Postes de travail modulaires KLINK

Application

Les postes de travail modulaires KLINK permettent de définir vos besoins de manière optimale et offrent une très grande flexibilité. Les postes de travail modulaires individuels KLINK permettent d'éliminer le gaspillage, de stimuler votre valeur ajoutée et de favoriser l'ergonomie.

Indications de cde

La fabrication des postes de travail modulaires KLINK s'appuie sur le système de construction modulaire KANYA et est réalisée suivant les souhaits du client.



**Brüttsch-Rüegger
Tools**

Brüttsch/Rüegger Outils SA

Heinrich Stutz-Strasse 20

Case postale · 8902 Urdorf · Suisse

Tél. +41 44 736 63 63 · Fax +41 44 736 63 00

www.brw.ch · info@brw.ch

Validité de prix jusqu'au 01.09.2017, prix net, hors TVA, hors TAR/TEA et hors taxe OCOV, sans emballage au départ Zurich/Urdorf. Notre offre s'adresse aux clients d'entreprises pour utilisation à des fins professionnelles ou industrielles. La commande est effectuée sur base de nos CGV. (www.brw.ch)