

Bewässerung!

Tools. Next Level.

Neu

Edelstahl-
Schlauchaufroller
Washdown Serie
913



Seite 8

ab **850.-** CHF

Neu

Edelstahl
Wasser Spritzpistole
Washdown
Serie 913



Seite 8

ab **280.-** CHF

Automatische
Wandschlauchbox
GEKA®



Seite 7

300.- CHF
statt CHF 362.-

Schlauch PVC, mit GEKA-plus
Schnellkupplung



Seite 9

ab **63.-** CHF

Aktion
01.05.2022 –
30.06.2022



840511**Bewässerungscomputer FlexControl,
GARDENA**

Mit der Gardena Bewässerungssteuerung Flex lässt sich die Bewässerung auf Balkonen, Dachterrassen oder Terrassen flexibel und einfach automatisch steuern.

Bestell-Nr.	840511.0200
Anschluss	mm 26.5 (G3/4") / 33.3 (G1")

50.- CHF
statt CHF ~~58.-~~

**840596****Spiralschlauchset kompl. 10m
GARDENA**

Bestell-Nr.	840596.0100
Länge	m 10

49.- CHF
statt CHF ~~55.60~~

**840553****Multibrause Premium
GARDENA**

Bestell-Nr.	840553.0100
-------------	-------------

38.- CHF
statt CHF ~~43.90~~

**840528****Reinigungspritze Premium
GARDENA**

Bestell-Nr.	840528.0100
-------------	-------------

29.- CHF
statt CHF ~~34.10~~

**840634****Wasserstop 13mm-15mm
GARDENA**

Bestell-Nr.	840634.0100
-------------	-------------

9.10 CHF
statt CHF ~~10.70~~



840287

Viereckregner GEKA®

Viereckregner aus Aluminium mit 18 Messingdüsen. Robuste Ausführung für lange Standzeiten bei jeder Witterung. Einfach einstellbare Bewässerungsbreite und Mengenregulierung direkt am Regner. Berechnete Fläche: min. 30 m² (10x3 Meter) bei 3 bar Wasserdruck max. 399 m² (19x21 Meter) bei 3 bar Wasserdruck mit GEKA® plus Stecksystemanschluss kompatibel mit GARDENA Kupplungen

73.-^{CHF}

statt CHF 86.60

Bestell-Nr.

840287.0100

840399

Kreis- und Sektorenregner Multi

4 Sprühbilder für unterschiedliche Bewässerung. Wurfweite einstellbar. Bewässerung von Kreisflächen oder individuell einstellbaren Kreissegmenten. Reihenschaltung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit. Maximale Auflagefläche durch runden Metall-Standfuß. Besonders langlebig durch verchromten Messingstecker. Kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen. Berechnungsfläche bei 4 bar max.: 7 - 531 m² Berechnungsfläche-Ø bei 4 bar: 3 - 26 m

60.-^{CHF}

statt CHF 72.15

Bestell-Nr.

840399.0100

840515

Bewässerungscomputer SelectControl GARDENA

Flexibel und individuell, für die Bewässerung lassen sich drei unterschiedliche Zeitpläne erstellen: Start, Dauer und Wochentage der Bewässerung. Bewässerungsdauer von 1 min bis 3 h. Batteriebetrieben, direkt an Wasserhahn angeschlossen und lässt sich leicht durch nur einen Dreh- und Drückschalter zur Auswahl der Daten und zur Bestätigung bedienen. LC-Display zeigt alle Einstellungen auf einen Blick an. Ist der Energiestand der Batterie zu gering, um einen Bewässerungsvorgang komplett zu steuern, wird er gar nicht erst gestartet. Batterieanzeige im Display weist rechtzeitig darauf hin, wenn die Batterie ausgetauscht werden muss. Betrieb mit 1 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten).

69.-^{CHF}

statt CHF 77.50

Bestell-Nr.

840399.0100

840523

Comfort Gießstab GARDENA

Mit dem Comfort Gießstab bewässern Sie nicht nur Ihre Pflanzen sondern reinigen auch entlegene und schwer zugängliche Stellen. Hierbei können Sie den Wasserdurchfluss stufenlos regulieren, verschiedene Sprühbilder anwenden und den Gießstabkopf schwenken. Für einen konstanten Durchfluss lässt sich die Auslösetaste arretieren. Die integrierte Frostschutztechnologie macht den Gießstab besonders langlebig. Länge 90 cm.

33.15^{CHF}

statt CHF 39.-

Bestell-Nr.

840523.0100

840397

Pistolenspritzdüse MF

Stufenlos einstellbare Pistolenspritzdüse vom kräftigen Vollstrahl bis zum sanften Sprühnebel.

Ergonomischer Handgriff mit Dauerarretierung. Bequeme Einhandbedienung. Einstellbare Wassermenge über Drehregler besonders langlebig durch verchromten Messingstecker. Kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen.



35.- CHF
statt CHF ~~41.10~~

Bestell-Nr.	840397.0100	
-------------	--------------------	--

840398

Multibrause S

Hochwertige Gartenbrause mit 7 Strahlarten. Robuste Metallausführung, dadurch sehr langlebig. Ergonomisch angepaßter Lamellengriff. Kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen.



ab **30.-** CHF

Bestell-Nr.	840398.0100	840398.0200
Anzahl Strahlarten	7	10
Preis	CHF 35.65	40.20
AKTION	CHF 30.-	34.-

840395

Spritzdüse «Stecksystem» GEKA® plus

Verchromtes Messing

Mit Gummierung für leichte Handhabung und angenehmer Haptik. Wasserdurchfluss stufenlos regulierbar: Vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel.



23.20 CHF
statt CHF ~~27.35~~

Bestell-Nr.	840395.0100
-------------	--------------------

840396

Starterset «Stecksystem» GEKA® plus

Verchromtes Messing

Praktisches Starterset mit Spritzdüse, inkl. aller notwendigen Anschlussstücke. Bestehend aus: GEKA® plus Spritzdüse, GEKA® plus Hahnstecker G3/4, GEKA® plus Schlauchstück 1/2" und GEKA® plus Schlauchstück mit Wasserstopp 1/2"



49.- CHF
statt CHF ~~58.65~~

Bestell-Nr.	840396.0100
-------------	--------------------

840393

Gießstab GEKA® plus

Schnellkupplungsanschluss GEKA® plus

Robustes Gießgerät mit praktischem Kugelventil für Einhandbedienung und angenehmem, rutschfestem Griff. Handgriff mit Softgrip-Ummantelung wirkt thermisch isolierend und schützt somit die Hand vor kaltem Wasserfluss. Gießkopf für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring. Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick, kompatibel mit allen GEKA® plus Gießköpfen und Brausen mit Bajonett-Anschluss.

Anschluss: GEKA® plus Schnellkupplung



Bestell-Nr.	840393.0100
Durchflussmenge l/min	92
Rohr-Ø	mm 19
Länge	cm 60

138.20 CHF
statt CHF ~~162.75~~

840394

Gießstab GEKA® plus

mit Stecksystem-Anschluss GEKA® plus

Leicht und bequem in der Handhabung mit weichem Wasserschleier für sanftes Gießen mit einer Hand.

Anschlussnippel: Stecksystem



Bestell-Nr.	840394.xxxx	.0100	.0200
Länge	cm	20	60
Preis	CHF	68.25	73.35
AKTION	CHF	58.-	62.-

ab **58.-** CHF

840342**Spritzrohr GEKA, mit GEKA-plus-Anschluss, schwere Ausführung**

Messing

Bestell-Nr.	840342.0100	840342.0200	840342.0300
Nenngrösse	1/2"	3/4"	1"
Länge	mm 100	110	130
Preis	CHF 31.80	37.60	68.80
AKTION	CHF 27.-	32.-	59.-

ab **27.-** CHF**840300****Schnellkupplung GEKA-plus, mit Schlauchtülle**

Messing

Bestell-Nr.	840300.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500
Stutzen	mm	13	16	19	25	32
Preis 1 Stück	CHF	5.95	6.05	6.05	7.15	9.55
AKTION 1 STÜCK	CHF	5.-	5.15	5.15	6.10	8.10
Preis 10 Stück	CHF	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
AKTION 10 STÜCK	CHF	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx

ab **5.-** CHF**840312****Schnellkupplung K GEKA® plus**

für Trinkwasser, mit Schlauchtülle

Messing

Entspricht der Trinkwasserverordnung DVGW
 Klauenabstand: Einheitlich 40 mm. Kombinationen untereinander möglich
 kompatibel mit allen anderen GEKA® - Modellen.

Betriebsdruck: max. 40 bar

Bestell-Nr.	840312.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500
für Schlauch Innen-Ø	mm	10	13	19	25	32
Preis	CHF	8.90	8.85	9.05	10.15	12.65
AKTION	CHF	7.60	7.50	7.70	8.60	10.80

ab **7.60** CHF**840314****Schnellkupplung K GEKA® plus**

für Trinkwasser, mit Innengewinde

Messing

Entspricht der Trinkwasserverordnung DVGW
 Klauenabstand: Einheitlich 40 mm. Kombinationen untereinander möglich
 kompatibel mit allen anderen GEKA® - Modellen.

Betriebsdruck: max. 40 bar

Bestell-Nr.	840314.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600
Innengewinde		G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"
Preis	CHF	9.05	9.05	9.05	9.30	12.40	13.40
AKTION	CHF	7.70	7.70	7.70	7.90	10.50	11.40

ab **7.70** CHF

839970**Schlauchwagen ALBA, Star Serie II**

Ganzstahlkonstruktion verzinkt, Vollgummiräder, zentraler Wasserdurchlauf, doppelt gelagert, 3/4" Wasseranschluss. Ohne Schlauch

Fassungsvermögen:

mit Schlauch Ø 13 mm (1/2"): 120 m
mit Schlauch Ø 16 mm (5/8"): 100 m
mit Schlauch Ø 19 mm (3/4"): 80 m
mit Schlauch Ø 25 mm (1"): 50 m

Vormontiert in Karton, ohne Schlauch.

Bestell-Nr.	839970.0100
-------------	-------------

305.- CHF
statt CHF 350.-

**839975****Schlauchwagen ALBA, Silver Serie II Komplettsset**

Sofort einsatzbereit. Mit 25 m PVC Qualitätsschlauch Ø 16 mm, Multifunktionsbrause mit 10 unterschiedlichen Wasserstrahlformen und Kupplung Messing vernickelt.

Ganzstahlkonstruktion promatverzinkt, zentraler Wasserdurchlauf, doppelt gelagert, 3/4" Wasseranschluss.

Fassungsvermögen:

mit Schlauch Ø 13 mm (1/2"): 100 m
mit Schlauch Ø 16 mm (5/8"): 80 m
mit Schlauch Ø 19 mm (3/4"): 50 m

Vormontiert in Karton.

Bestell-Nr.	839975.0100
-------------	-------------

309.- CHF
statt CHF 350.-

**840631****Wandschlauchbox GARDENA RollUp XL 35**

Mit der Wand-Schlauchbox RollUp XL wird das Bewässern eines großen Gartens einfach und angenehm. Dank des 35 Meter langen Schlauchs und der um 180° schwenkbaren Schlauchbox wird Ihnen das Bewässern Ihrer Pflanzen erheblich erleichtert.

Die Schlauchtrommel folgt Ihren Bewegungsrichtungen und vermeidet so das Abknicken oder Verknoten des Schlauches. Nachdem Sie den Schlauch zum Bewässern einfach auf die gewünschte Länge ausgezogen haben, greifen automatisch die besonders kurzen Arretierstops zu und fixieren den Schlauch, sobald Sie stehen bleiben. Indem man einmal leicht am Schlauchende zieht, löst sich die Arretierung und eine integrierte Stahlfeder rollt den ausgezogenen Gartenschlauch vollautomatisch, zuverlässig und gleichmäßig für Sie wieder ein. Dank der innovativen RollControl-Technologie ist der Einzug besonders sicher und kontrolliert. Die integrierte Schlauchführung sorgt dafür, dass der Schlauch ordentlich und gleichmäßig ohne Knicke oder Verknotungen aufgerollt wird. Das hochwertige Material wird von einem UV- und einem Frostschutz vor Beschädigungen durch Witterungseinflüsse geschützt und kann deshalb das ganze Jahr eingesetzt werden. Alle notwendigen Anschluss- und Montageteile sind bei der Wand-Schlauchbox beigelegt: Eine Wandhalterung, ein Verbindungsschlauch, alle benötigten Original GARDENA Systemteile sowie eine Spritze mit zwei verschiedenen Strahlloptionen.

Bestell-Nr.	840282.0100
Schlauchlänge	m 35
Schlauch-Innen-Ø	mm 12.7

200.- CHF
statt CHF 222.-



840282**Automatische Wandschlauchbox GEKA®**

Automatisches Aufrollen und bequemes Abrollen des Schlauchs ohne zu verknoten.

- Schlauch stufenlos arretierbar
- Kontrollierter und sicherer Schlauch-Einzug
- Robuste Metallhalterung: 180° schwenkbar
- Inkl. Montageset (4x Dübel, 4x Schrauben und 4x Unterlegscheiben) mit Nachtropfstopp für Zulaufschlauch dank praktischer Aufsteckmöglichkeit
- Fertig montiert und sofort einsatzbereit
- Mit nützlicher Schlauchwechselfunktion
- Kompakte Größe
- Inklusive hochwertigem, robustem Stecksystem und Spritzdüse aus verchromtem Messing



Bestell-Nr.	840282.0100
Schlauchlänge	m 25
Schlauch-Innen-Ø	mm 12.7

300.- CHF
statt CHF 362.-

840283**Automatischer Schlauchaufroller GEKA® plus**

Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion.

Automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung, schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich. Fertig montiert und sofort einsatzbereit.

Optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4" mit Schlauchschutz und Schlauchstopper.

GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing.

Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar.

840283.0100 mit 20m GEKA® plus Wasserschlauch, hochwertigen robusten Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2m Zulaufschlauch.

Schwenkbare Wandhalterung 90° inkl. Verbindungsschrauben (840283.0200) als Zubehör separat erhältlich.



Bestell-Nr.	840283.0100
Schlauchlänge	m 20
Betriebsdruck max.	bar 20

905.- CHF
statt CHF 1056.-

840284**Automatischer Schlauchaufroller GEKA® plus**

Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion.

Automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung, schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich. Fertig montiert und sofort einsatzbereit. Optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4" mit Schlauchschutz und Schlauchstopper.

GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing.

Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar.

Mit 30m GEKA® plus Wasserschlauch, hochwertigen robusten Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2m Zulaufschlauch.



Bestell-Nr.	840284.0100
Schlauchlänge	m 30
Betriebsdruck max.	bar 20

1'050.- CHF
statt CHF 1'234.-

Neu**870046****Edelstahl-Schlauchaufroller Washdown Serie 913**

Die Washdown-Schlauchaufroller aus rostfreiem Edelstahl von CEJN sind ideal geeignet, um die Sicherheit und Effizienz in korrosiven und allgemein in rauen Arbeitsumgebungen zu erhöhen. Sie können beispielsweise in Kontakt mit Salzwasser oder bei Anwendungen, bei denen ein hohes Mass an Hygiene sichergestellt werden muss eingesetzt werden. Die Schlauchaufroller verfügen über eine hochwertige Feder, eine Schlauchführung mit vier Rollen und eine aussenseitig montierte Drehbuchse für eine einfache Montage und Wartung.



Bestell-Nr.	870046.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500
Schlauchlänge	m	ohne Schlauch	15	20	ohne Schlauch	20
Schlauch-Innen-Ø	mm	–	13	13	–	19
Schlauch-Aussen-Ø	mm	–	20	20	–	27
Gewicht	kg	20	23.5	25	22	30
Durchmesser	mm	442	442	442	442	442
Betriebsdruck max.	bar		10	10	–	10
Preis	CHF	997.20	1'262.90	1'307.00	1'164.30	1'674.60
AKTION	CHF	850.–	1'070.–	1'112.–	990.–	1'425.–

ab

850.– CHF**Neu****870190****Edelstahl Wasser Spritzpistole Washdown Serie 913**

Serie 913 Spritzpistolen aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen im klassischen Design mit Polypropylen-Schutz, geeignet für heisses Wasser bis 90° (194°F), bei Dauereinsatz bis 60°C (140°F).




Bestell-Nr.	870190.0100	870190.0200
Anschlussgewinde	1/2 IG"	1/2 IG"
Temperatur max. [°C]	°C 90	90
Max. Arbeitsdruck:	bar 24	24
Max. Durchfluss:	kg 60	60
Durchfluss bei 5 Bar:	l/min 31	31
Besonderheit	Edelstahl, mit Polypropylen-Schutz	Edelstahl, mit Polypropylen-Schutz, schwenkbar
Preis	CHF 329.–	389.–
AKTION	CHF 280.–	330.–

ab

280.– CHF**Neu****870055****Schwenkplatte Edelstahl für Schlauchaufroller Washdown**

Die Schwenk-Halterung ermöglicht ein Schwenken des Aufrollers um +/- 50°. Die Aufroller der Serie 913 von CEJN werden in einem Winkel von 90° an der Wand montiert. Die Schwenk-Halterung trägt dazu bei, dass der Schlauch in einem kleineren Winkel von der Haspel gezogen und wieder aufgerollt werden kann, so dass die Nutzung mit einem geringeren Kraftaufwand möglich ist.



Bestell-Nr.	870055.0700	870055.0800
Verwendbar mit	1/2" Washdown Schlauchaufroller	3/4" Washdown Schlauchaufroller
Preis	CHF 119.30	212.10
AKTION	CHF 100.–	180.–

ab

100.– CHF**870035****Sicherheits-Schlauchaufroller offen CEJN für Druckluft und Wasser**

für verschleissintensive und anspruchsvolle Bedingungen. Robuste Ausführung, pulverbeschichtet. Doppelachs-Stützpunkt zur Mittelwelle, verstärkt und stabilisiert. Auch für Schläuche bis 30m / 19 x 29 mm. Hoher Durchfluss, einfaches Schlauchwechseln, kontrollierte Aufrollgeschwindigkeit für mehr Sicherheit. Schlauch EPDM.



Bestell-Nr.	870035.0100	870035.0200
Schlauchlänge	m 10	14
Schlauch-Innen-Ø	mm 11	9.5
Betriebsdruck max.	bar 9	9
Schwenkbereich	180°	180°
Anschlussschlauch	m 1.5	1.5
Anschlussgewinde	R 1/2"	R 3/8"
Temperaturbereich	°C -20....+60	-20....+60
Preis	CHF 435.70	398.30
AKTION	CHF 370.–	339.–

ab

339.– CHF

838826

Schlauch EPDM TRIX-ROTSTRAHL®

mit Gewebeeinlage

Innenschicht: EPDM, glatt, schwarz

Einlage: Polyestergerewebe

Aussenschicht: EPDM, glatt, rot/schwarz

Leichter, hochflexibler Wasserschlauch mit hervorragendem Alterungsverhalten

Betriebstemperatur: -40°C bis 100°C, Max. Betriebsdruck: 20 bar

Verkauf nur in Rollen

Bestell-Nr.	838826.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600	.0700	.0800
d1	mm	13	13	16	16	19	19	25	25
L	m	20	40	20	40	20	40	20	40
D	mm	19	19	23	23	27	27	34	34
Preis	CHF	200.-	308.-	216.-	331.-	320.-	492.-	364.-	555.-
AKTION	CHF	170.-	280.-	180.-	299.-	270.-	420.-	309.-	500.-



ab **170.-** CHF

838828

Schlauch EPDM GOLDSCHLANGE®

mit Gewebeeinlage

Innenschicht: EPDM, glatt, schwarz

Einlage: Textileinlagen gewickelt

Aussenschicht: CR, glatt, schwarz, Stoffabdruck

Hochwertiger, robuster Wasserschlauch mit grosser Druckfestigkeit und ölbeständiger Aussenschicht

Betriebstemperatur: -30°C bis 100°C, kurzzeitig 130°C (Satttdampf)

Verkauf nur in Rollen

Bestell-Nr.	838828.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600	.0700	.0800
d1	mm	10	10	10	13	13	13	16	16
L	m	10	20	40	10	20	40	10	20
D	mm	17.2	17.2	17.2	20.8	20.8	20.8	23.2	23.2
P	bar	30	30	30	30	30	30	25	25
Preis	CHF	178.-	316.-	526.-	184.-	330.-	532.-	235.-	416.-
AKTION	CHF	150.-	270.-	499.-	156.-	280.-	500.-	199.-	360.-



ab **150.-** CHF

Bestell-Nr.	838828.xxxx	.0900	.1000	.1100	.1200	.1300	.1400	.1700	.1800
d1	mm	16	19	19	22	22	22	25	25
L	m	40	10	20	40	10	20	20	40
D	mm	23.2	27.8	27.8	27.8	31	31	34	34
P	bar	25	25	25	25	20	20	20	20
Preis	CHF	693.-	268.-	480.-	811.-	328.-	589.-	656.-	1'092.-
AKTION	CHF	620.-	227.-	410.-	720.-	275.-	500.-	560.-	980.-

840583

Schlauch Flex 5/8" 50 m o.A. GARDENA

Bestell-Nr.	840583.0100
GARDENA Nr.	18049-26
Schlauch-Innen-Ø	mm 15
Länge	m 50

66.50 CHF
statt CHF 78.-



838812

Schlauch PVC, mit GEKA-plus Schnellkupplung

Hochwertiger, robuster Wasserschlauch mit grosser Druckfestigkeit, geeignet für Industrie, Strassenbau, Bau und Gewerbe.

Bestell-Nr.	838812.0100	838812.0200
ID	mm 19	19
Rollenlänge	m 20	40
Preis 1 Rolle	CHF 81.-	143.-
AKTION 1 ROLLE	CHF 70.-	129.-
AKTION AB 5 ROLLEN	CHF 63.-	120.-



ab **63.-** CHF

838819

Bau- und Industrieschlauch PVC FIREFLAT Bau RW, mit STORZ-Kupplungen, Polyamid-Aussengewebe



Bestell-Nr.	838819.0100		838819.0200	
ID	mm	52		52
Knaggenabstand	mm	66		66
Länge	m	15		30
Preis	CHF	63.50		114.-
AKTION	CHF	54.-		96.-

ab

54.- CHF

840400

Saug- und Druckkupplung STORZ

Kupplung: Aluminium, geschmiedet

Dichtung: NBR, weiss

Schnellkupplung mit langem Schlauchstutzen und drehbarem Knaggenteil.

Für Saug- und Druckerwendungen

Nennndruck: 16 bar



Bestell-Nr.	840400.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600	.0700	.0900
Schlauch-Innen-Ø	mm	25	32	32	38	45	52	55	65
Knaggenabstand	mm	31	44	66	66	66	66	66	89
Nenngrösse		25=D	32	52=C	52=C	52=C	52=C	52=C	75=B
Preis 1 Stück	CHF	23.40	35.90	31.10	29.50	35.40	19.10	34.50	45.-
AKTION 1 STÜCK	CHF	19.50	30.50	26.40	25.-	30.-	16.20	29.30	38.20
AKTION 10 STÜCK	CHF	15.60	24.40	21.10	20.-	24.-	12.95	23.40	30.50

Für weitere Dimensionen siehe Toolshop www.brw.ch

ab

15.60 CHF

840402

Festkupplung mit Innengewinde STORZ

Kupplung: Aluminium, geschmiedet

Dichtung: NBR, weiss

Schnellkupplung mit Innengewinde und festem Knaggenteil

Nennndruck: 16 bar



Bestell-Nr.	840402.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500	.0600	.0700	.0800	.0900
Innengewinde		1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Knaggenabstand	mm	31	31	31	66	31	44	66	66	66
Nenngrösse		25=D	25=D	25=D	52=C	25=D	32.00	52=C	52=C	52=C
Preis 1 Stück	CHF	28.60	28.60	15.30	31.30	33.20	32.70	27.50	27.50	19.20
AKTION 1 STÜCK	CHF	24.30	24.30	13.-	26.60	28.-	27.-	23.-	23.-	16.30
AKTION 10 STÜCK	CHF	19.45	19.45	10.40	21.30	22.40	21.60	18.40	18.40	13.-

Für weitere Dimensionen siehe Toolshop www.brw.ch

ab

10.40 CHF

838822

Schlauch EPDM

mit Gewebeeinlage, EPDM

Max. Betriebstemperatur: 140°C / kurzzeitig 164°C

Max. Betriebsdruck: 15 bar

Passendes Zubehör:

838860 Presshülse

Verkauf nur in Rollen

Bestell-Nr.	838822.xxxx	.0010	.0020	.0030	.0040	.0050	.0060	.0070	.0080	.0090
d1	mm	10	10	10	13	13	13	19	19	19
Farbe		blau	rot	schwarz	blau	rot	schwarz	blau	rot	schwarz
D	mm	16.5	16.5	16.5	21	21	21	27	27	27
L	m	50	50	50	50	50	50	30	30	30
P	bar	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Preis	CHF	306.-	306.-	306.-	400.-	400.-	400.-	395.-	395.-	395.-
AKTION	CHF	210.-	210.-	210.-	280.-	280.-	280.-	275.-	275.-	275.-



ab

210.- CHF

838816**Schlauch PVC TRICOFLEX® Jardin, mit Gewebeeinlage**

Vielzweck-Wasserschlauch
 Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C
 Verkauf nur in Rollen

Bestell-Nr.	838816.xxxx	.0100	.0200	.0300	.0400	.0500
ID	mm	13	15	15	19	19
Rollenlänge	m	50	25	50	25	50
Preis	CHF	127.-	83.-	150.-	125.-	226.-
AKTION	CHF	105.-	70.-	122.-	105.-	190.-



ab

70.- CHF**838810****Schlauch PVC**

mit Gewebeeinlage PVC, Max. Betriebstemperatur: 60°C,
 Max. Betriebsdruck: 15 bar
Passendes Zubehör: 838860 Presshülse
 Verkauf nur in Rollen à 30 m.

Bestell-Nr.	838810.xxxx	.0010	.0020	.0030	.0040	.0050	.0060	.0075	.0080	.0090
d1	mm	10	10	10	13	13	13	19	19	19
Farbe		transparent	blau	rot	transparent	blau	rot	transparent	blau	rot
Preis	CHF	66.50	66.50	66.50	80.-	80.-	80.-	155.-	155.-	155.-
AKTION	CHF	45.-	45.-	45.-	56.-	56.-	56.-	105.-	105.-	105.-



ab

45.- CHF**839937****Universal-Schraubverschluss OETIKER Typ 180**

Bestell-Nr.	839937.0100	
Für Bandgrösse	mm	8... 12
Durchmesserbereich	mm	50
Preis 1 Stück	CHF	2.90
AKTION 1 STÜCK	CHF	2.10
AKTION 10 STÜCK	CHF	1.70



ab

1.70 CHF**839964****Wandschlauchhalter ALBA, Big**

Feuerverzinkt
 Fassungsvermögen mit Schlauch-Ø
 16 mm: 25 m

Bestell-Nr.	839964.0100	
Höhe	mm	65
Breite	mm	310
Tiefe	mm	170

28.20 CHFstatt CHF ~~33.20~~**839962****Wandschlauchhalter ALBA, Midi**

Promatverzinkt
 Fassungsvermögen mit Schlauch-Ø 16 mm: 15...20 m

Bestell-Nr.	839962.0100	
Höhe	mm	130
Breite	mm	220
Tiefe	mm	170

15.- CHFstatt CHF ~~17.60~~

579645

Schlauchbride ABA, 8 bis 14 mm, blankverzinkt, chromatisiert

ABA Original, aus bestem schwedischem Stahl, jedes Teil mit gesonderter Oberflächenbehandlung, Schraube und Band werden getrennt blankverzinkt und anschliessend chromatisiert, das Schneckengehäuse (in einem Stück gepresst) wird in mehreren Tauchvorgängen mit Alkydlack beschichtet

20% Rabatt auf alle Dimensionen und Verkaufsstaffeln!



579650

Schlauchbride ABA, 8 bis 14 mm, Edelstahl

ABA Original, jedes Einzelteil der Schlauchbride ist aus rostfreiem Chromnickelstahl (1.4301). Diese Qualitäts Schlauchbriden überzeugen durch ein hochfestes, einteiliges Pressgehäuse, abgerundete Bandkanten und eine glatte Bandinnenseite zum Schutz der Schläuche. Die störungssicheren ABA Schlauchbriden überzeugen mit hoher Spannkraft und hohem Bruchdrehmoment.

20% Rabatt auf alle Dimensionen und Verkaufsstaffeln!



839944

Schneckengewindeschellen Sortiment OETIKER, Typ 185

Edelstahl rostfrei
inkl. Schraubendreher
Inhalt: 121 Stück

275.- CHF
statt CHF 335.-

Bestell-Nr.

839944.0100



839950

1-, 2-Ohr-Klemmen und Schnecken-gewindeschellen Sortiment OETIKER, Typ 101, 126 und 154

1-Ohr Klemmen (Typ 154): Edelstahl-rostfrei 1.4307/UNS S30400
2-Ohr Klemmen (Typ 101): Stahl verzinkt
Schnecken-gewindeschellen (Typ 126):
Band+Gehäuse: Chromstahl rostfrei
1.4016/UNS S43000,
Schraube: Stahl verzinkt
inkl. Montagezange

170.- CHF
statt CHF 210.-

Bestell-Nr.

839950.0100



**Brütsch-Rüegger
Tools**

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG

Heinrich Stutz-Strasse 20

Postfach · 8902 Urdorf · Schweiz

Tel. +41 44 736 63 63 · Fax +41 44 736 63 00

www.brw.ch · info@brw.ch

Preisgültigkeit: bis 30.06.2022, Preise netto, exkl. MwSt., exkl. VRG/VEG und exkl. VOC, unverpackt ab Zürich/Urdorf. Unser Angebot richtet sich an Firmenkunden zur Nutzung beruflicher oder gewerblicher Zwecke. Die Bestellung erfolgt auf Grundlage unserer AGBs. (www.brw.ch)