

MeasureBoost

Messtechnik

Tools. Next Level.

172880

Hängewaagen digital KERN, IP65

Einfache Modelle für vielfältige Anwendungen. Ideal für schnelle Kontrollwiegung im Wareneingang und Warenausgang. Ausführung mit Gehäuse aus Edelstahl.

Merkmale:

LCD Anzeige
Ziffernhöhe 12 mm
Bedienung über 3 Tasten
Tara-/HOLD-/PEAK-Funktion

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung.

Bestell-Nr.	Wägekapazität kg	Auflösung kg	Abmessungen B x T x H mm	Gewicht kg
172880.2010	50	0.1	95 x 55 x 175	0.8
172880.2030	100	0.2	95 x 55 x 175	0.8
172880.2050	200	0.5	95 x 55 x 175	0.8

129.- CHF

statt CHF 162.-



Aktion

01.05.2022 –
30.06.2022

Mess- / Anreisswerkzeuge

ab **26.-** CHF

Kunststoff-Messschieber mit Rundskala Art. Nr. 111480


dialMAX

Aus hochwertigem, verzugs- und verschleissfestem Kunststoff.

Ausführungen: 111480.0200: ESD

Merkmale: Stossgeschützte Messuhr, auf Null einstellbar, blendfreies Glas.

Lieferumfang: Geliefert in Etui.



111480.0100

1 Zeigerumdrehung = 10 mm


Bestell-Nr.	Messbereich mm	Auflösung mm	1 Umdrehung mm	Messschenkel-länge mm	Gewicht g	Tiefenmass	Antriebsrad	Preis CHF	AKTION CHF
111480.0100	150	0.1	10	40	45	rechteckig	•	32.50	26.00
111480.0200	150	0.1	10	40	45	rechteckig	•	46.50	39.00

4.50 CHF

statt CHF 5.30

Winkelreissnadel NERIOX Art. Nr. 139271

Mit gehärteten Stahl-Spitzen, Griff aus verzinktem Stahl.



NERIOX

Bestell-Nr.	Länge mm
139271.0100	180

35.- CHF

statt CHF 50.-

Anreisslehre NERIOX, INOX Art. Nr. 139571

Mit Anschlagrolle. **Sehr gut geeignet zum Anreissen von Parallelen.**
Rostfreie, mattverchromte Ausführung. Masseinteilung und Nonius mm/Zoll.
Anschlagrolle mit Ø 8 mm, Anreissnadel Ø 2 mm gehärtet und austauschbar.

Lieferumfang:

Geliefert in Etui inklusive 1 Ersatzreissnadel.



NERIOX

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Nonius unten mm	Nonius oben Inch
139571.0100	200	0.1	1/128"

ab **22.20** CHF

Anreisslehre TALMETER
Art. Nr. 139611

Anreisslehre zum Messen und Markieren von äusseren und inneren Massen.
Weisses, robustes Stahlband, mm-Teilung.

Merkmale: Ausklappbare Messlasche für Innenmessung
Ziffern schwarz = Aussenmasse, rot = Innenmasse
Durchmesserskala auf der Bandrückseite
Zirkelfunktion zum Markieren kreisrunder Formen
Bandverriegelung automatisch, ABS Kunststoffgehäuse.




Bestell-Nr.	Länge m	Bandbreite mm	EG-Klasse	Preis CHF	AKTION CHF
139611.0100	2	16	II	27.90	22.20
139611.0200	3	16	II	36.25	29.00

ab **9.80** CHF

NERIOX

Spitzzirkel NERIOX mit Stellbogen
Art. Nr. 139801

Stahl
Geschliffen und poliert mit gehärteten und geschliffenen Messflächen.



Bestell-Nr.	Länge mm	Preis CHF	AKTION CHF
139801.0100	150	14.00	9.80
139801.0200	200	18.20	12.70
139801.0300	250	24.60	17.20
139801.0400	300	28.80	20.10
139801.0500	400	38.50	26.80
139801.0600	500	57.50	40.00

ab **2.80** CHF

NERIOX

Holz-Gliedermassstab NERIOX
Art. Nr. 158901

Robuste Qualität, standfest bei maximaler Flexibilität.

Merkmale:
10 Glieder, mm-Teilung oben/unten, Stahlgelenke, verdeckte Nieten.



158901.0100



158901.0200



158901.0300



158901.0400

Bestell-Nr.	Farbe	Länge mm	Breite mm	EG-Klasse	Preis CHF	AKTION CHF
158901.0100	weiss/gelb	2	17	III	6.50	5.00
158901.0200	nature	2	17	III	6.30	4.90
158901.0300	gelb	2	17	III	4.30	3.30
158901.0400	weiss	2	17	III	3.70	2.80

Distanzmessgeräte


ab **212.-** CHF

Teleskop-Meter Art. Nr. 159150

Aus Aluminium-Rechteckprofil. Die mm-Teilung (Vorderseite) und Nivellerteilung (Rückseite) sind durch Eloxalschicht besonders gegen Abrieb geschützt.

Merkmale: Stufenlos ausziehbar, rastet bei vollen Metern ein, keine Durchbiegung im horizontalen Einsatz, kleinste Dimensionen 1120 × 34 × 24 mm.

Lieferumfang: Geliefert in Tasche.



Bestell-Nr.	Länge m	Gewicht kg	Preis CHF	AKTION CHF
159150.0100	4	1	250.00	212.00
159150.0200	5	1.1	285.00	242.00

ab **63.50** CHF

Kunststoffbandmass Richter Art. Nr. 159850

Gelbes Kunststoffband glasfaserverstärkt, reissfest und kältebeständig (-40°C), **Masseinteilung beidseitig in cm** in schlagfestem Kunststoffrahmen mit grosser Kurbel.



Bestell-Nr.	Länge mm	Bandbreite mm	EG-Klasse	Preis CHF	AKTION CHF
159850.0300	30	16	III	75.00	63.50
159850.0400	50	16	III	104.00	88.00

ab **28.80** CHF

Glasfaserbandmass Richter Art. Nr. 159880

Gelbes Glasfaser-Gewebeband, reissfest und kältebeständig (-40°C), **beidseitig in cm-Teilung**, Bandanfang verstärkt. In handlicher Metallkapsel, kunststoffbeschichtet, Kurbel ausklappbar.



Bestell-Nr.	Länge mm	Bandbreite mm	Preis CHF	AKTION CHF
159880.0100	10	16	34.00	28.80
159880.0150	15	16	39.00	33.00
159880.0200	20	16	47.00	39.50
159880.0250	25	16	55.00	46.50
159880.0300	30	16	61.00	51.50
159880.0400	50	16	95.00	80.50

ab **14.20** CHF

Rollmeter STANLEY POWERLOCK
Art. Nr. 159520

mm/mm

Gelb lackiertes Band, vollständig mit Mylar-Schutzschicht überzogen in **verchromtem Metallgehäuse**, (ab 5 m verchromtes Kunststoffgehäuse). Robustes Modell mit Bandarretierung, Gurtclip, **mm-Teilung**.



Bestell-Nr.	Länge m	Bandbreite mm	EG-Klasse	Preis CHF	AKTION CHF
159520.0200	3	12.7	II	19.00	14.20
159520.0300	5	19	II	35.00	26.20
159520.0400	8	25	II	39.00	29.20
159520.0500	10	25	II	49.00	36.50

ab **2.50** CHF

Rollmeter NERIOX
Art. Nr. 159611

mm/mm

Einfache Ausführung mit gelb lackiertem Band, Bandarretierung, Tragschleife und Gurtclip. Gehäuse in ergonomischem Design, **mm-Teilung**.

NERIOX



Bestell-Nr.	Länge mm	Bandbreite mm	EG-Klasse	Preis CHF	AKTION CHF
159611.0100	3	16	II	3.00	2.50
159611.0200	5	19	II	4.60	3.80

81.- CHF

statt CHF 90.-

Thermometer digital FT-1300-1
Art. Nr. 168175

Professionelles 1-Kanal-Temperaturmessgerät mit Anschluss für Thermosonde Typ K. Kurze Messzeiten und Laborgenaugkeit. Integrierter Kontrollsensor, grosses Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfaches Ablesen.

Merkmale:

Display 45 mm, HOLD-Funktion, MAX-Funktion, Einheiten °C, °F, K.

Lieferumfang:

Geliefert im Etui inkl. Drahtfühler 168178.0100 (-50...+300 °C).



Bestell-Nr.	Messbereich °C	Auflösung °C	Genauigkeit °C	Abmessungen mm	Gewicht g
168175.0100	-50...1300	0.1	0.5% / + 1	171 x 82 x 40	322

Physikalische Messgeräte

Waagen

ab **71.-** CHF

Infrarot-Thermometer TESTO 830 Art. Nr. 168320

Universelles Messgerät für berührungslose Messungen. Typ T2/T4: mit Anschluss für externe Fühler.

Ausführungen:

168320.0100: 1-Punkt-Lasermarkierung, Optik 10:1 (1 m = Ø 116 mm)

168320.0200: 2-Punkt-Lasermarkierung, Optik 12:1 (1 m = Ø 100 mm)

168320.0300: 2-Punkt-Lasermarkierung, Optik 30:1 (1 m = Ø 36 mm)

Merkmale: Beleuchtetes Display, Einstellbare Grenzwerte, Alarm akustisch/visuell, Einstellbarer Emissionsgrad 0.20...1.0.



168320.0300

Bestell-Nr.	Typ	Messbereich berührungslos °C	Auflösung °C	Messbereich mit Fühler °C	t99 s	Abmessungen mm	Gewicht g	Preis CHF	AKTION CHF
168320.0100	T1	-30...+400	0.1	–	–	190 x 75 x 38	200	79.00	71.00
168320.0200	T2	-30...+400	0.1	-50...+500	1.75	190 x 75 x 38	200	105.00	94.00
168320.0300	T4	-30...+400	0.1	-50...+500	1.75	190 x 75 x 38	200	158.00	142.00

99.- CHF

statt CHF 110.-

Hygrometer TESTO 606 Art. Nr. 168565

Das Messgerät in **Taschenformat** zur Messung der Materialfeuchte.

Merkmale:

Materialfeuchte von: Holz, Beton, Gips, Zement

Spezifische Kennlinien, Funktion HOLD/MAX/MIN, Selbsttestfunktion, Abmessungen 119 x 46 x 25 mm.

Lieferumfang:

Geliefert mit Handschlaufe, Gürteltasche, Schutzkappe und Kalibrierprotokoll.



Bestell-Nr.	Messbereich °C	Messbereich rF	Auflösung	Genauigkeit	Betriebsdauer max. h
168565.0100	—	0...90%	0.1 % rF	±1%	200

78.- CHF

statt CHF 92.-

Thermo/Hygrometer TESTO 608 Art. Nr. 168550

Das preisgünstige Standard-Hygrometer zur kontinuierlichen Messung von Feuchte, Temperatur und Taupunkt. Der Feuchtesensor ist unempfindlich gegen Betauung.

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung.



Bestell-Nr.	Messbereich °C	Messbereich rF	Auflösung rF	Genauigkeit rF	Abmessungen mm	Gewicht g
168550.0100	0...+50 °C (-20...+50 °C td)	+10...+95%	0.1 °C/0.1%	±0.5 °C/3%	111 x 90 x 40	168

ab **56.50** CHF

Hängewaagen digital PESOLA Art. Nr. 172888

Digitale Hänge-Waagen für die einfache und vielfältige Anwendung.

Merkmale: Grosse LCD-Anzeige beleuchtet, Automatische Abschaltfunktion, Wählbare Gewichtseinheiten (kg, lb), Hold-Funktion.



172888.0160 172888.1000

Bestell-Nr.	Wägekapazität kg	Auflösung g	Zusätzliche Merkmale	Preis CHF	AKTION CHF
172888.0100	40	10	Rostfreier Handgriff und Haken. Aufhängung schwenkbar.	71.00	56.50
172888.0140	100	100	Rostfreier Karabinerhaken und Haken. Aufhängung schwenkbar.	160.00	128.00
172888.0160	200	200	Rostfreier Karabinerhaken und Haken. Aufhängung schwenkbar.	170.00	136.00
172888.1000	30	10	Metall-Gehäuse. Für raue, industrielle Umgebung. Rostfreier Schäkel und Haken.	179.00	143.00
172888.1100	50	20	Metall-Gehäuse. Für raue, industrielle Umgebung. Rostfreier Schäkel und Haken.	179.00	143.00
172888.1200	100	50	Metall-Gehäuse. Für raue, industrielle Umgebung. Rostfreier Schäkel und Haken.	179.00	143.00

ab **106.-** CHF

Federwaagen PESOLA MACRO-LINE Art. Nr. 173170

SwissMade, Qualitätsfabrikat mit Genauigkeit $\pm 0.3\%$. Umbau auf Druckmessung mit optionalem Zubehör.

Merkmale: Tara 20% der Kapazität, farbige Präzisionsskala auf eloxiertem Aluminiumrohr, Überlastgesichert, Messlage beliebig.

Lieferumfang: Kunststoffetui, Bedienungsanleitung, Handgriff, Schleppzeiger.



173170.0200

Bestell-Nr.	Wägekapazität	Auflösung	Farbe	Preis CHF	AKTION CHF
173170.0100	5 kg	50 g	braun	125.00	106.00
173170.0200	10 kg	100 g	grün	127.00	107.00
173170.0300	20 kg	200 g	blau	129.00	109.00
173170.0400	35 kg	500 g	rot	133.00	113.00
173170.0500	50 kg	500 g	schwarz	155.00	131.00

Bestell-Nr.	Wägekapazität	Auflösung	Farbe	Preis CHF	AKTION CHF
173170.0700	50 N	0.5 N	braun	128.00	108.00
173170.0800	100 N	1 N	grün	130.00	110.00
173170.0900	200 N	2 N	blau	132.00	112.00
173170.1000	500 N	5 N	schwarz	156.00	132.00

ab **31.-** CHF

Wasserwaage SOLA Art. Nr. 174537

Noch präziser – dank höherem Kontrast – sehr grosse Messsicherheit auch bei Extremtemperaturen.

Merkmale: Libelle mit Lupeneffekt, X-Profil aus Aluminium, Schockabsorbierende Endkappen
Genauigkeit 0.5 mm/m, Umschlagmessung 0.75 mm/m.



Bestell-Nr.	Länge mm	Ausführung	Preis CHF	AKTION CHF
174537.0100	300	1 Horizontal-/ 1 Vertikal-Libelle	38.80	31.00
174537.0200	400	1 Horizontal-/ 1 Vertikal-Libelle	41.40	33.00
174537.0300	500	1 Horizontal-/ 1 Vertikal-Libelle	44.80	35.80
174537.0400	600	1 Horizontal-/ 1 Vertikal-Libelle	48.50	38.80
174537.0500	800	1 Horizontal-/ 1 Vertikal-Libelle	55.00	44.00

Bestell-Nr.	Länge mm	Ausführung	Preis CHF	AKTION CHF
174537.0600	1000	1 Horizontal-/ 2 Vertikal-Libellen	72.50	58.00
174537.0700	1200	1 Horizontal-/ 2 Vertikal-Libellen	80.00	64.00
174537.0800	1500	1 Horizontal-/ 2 Vertikal-Libellen	97.50	78.00
174537.0900	1800	1 Horizontal-/ 2 Vertikal-Libellen	113.00	90.00
174537.1000	2000	1 Horizontal-/ 2 Vertikal-Libellen	123.00	98.00

Nivellier-/Neigungsmessgeräte

ab **51.-** CHF

Wasserwaage BMI ROBUST Art. Nr. 174560

Aus Leichtmetall mit starkwandigem 4-Kammerprofil, Querschnitt 60 x 26 mm, Oberfläche rot pulverbeschichtet, mit unzerbrechlicher Horizontal- und Vertikal-Libelle.

Merkmale: Gefräste Messflächen, **Genauigkeit 0.5 mm/m**, Umschlagmessung 0.5 mm/m

solange Vorrat



Bestell-Nr.	Länge mm	Preis CHF	AKTION CHF	Bestell-Nr.	Länge mm	Preis CHF	AKTION CHF
174560.0100	400	64.00	51.00	174560.0400	1000	104.00	83.00
174560.0200	600	72.00	57.50	174560.0600	1500	131.00	104.00
174560.0300	800	84.00	67.00	174560.0800	2000	160.00	128.00

39.- CHF

statt CHF 49.-

Metallbau Wasserwaage STANLEY Art. Nr. 174640

Aluminium-Druckgussprofil, gefräste Messfläche, mit einem Seitenmagnet und V-Nut für starken Halt auf runden Stählen. Mit Horizontal-Libelle, Vertikal-Libelle und drehbarer Libelle mit Winkelanzeige -90°/+90°.

Merkmale: Vergrösserte, schlagfeste Blocklibellen aus Acryl
Genauigkeit 0.5 mm/m



Bestell-Nr.	Länge mm
174640.0100	250

67.- CHF

statt CHF 75.-

Winkelmesser digital Art. Nr. 174670

Handlicher und kurzer Winkelmesser der in jede Werkzeugtasche passt. Der flache Aluminium-Schenkel öffnet sich beidseitig, dadurch kann der Winkelmesser immer richtig angeschlagen werden. Die flache Konstruktion vereinfacht zudem eine Strichmarkierung.

Merkmale:
Einfache Kalibrierung, Nullstellung in jeder Position, HOLD-Funktion.



Bestell-Nr.	Messbereich °C	Auflösung °C	Genauigkeit °C	Abmessungen mm	Gewicht g
174670.0100	0...360	0.05	± 0.1	250 x 25 x 50	340



**Brütsch-Rüegger
Tools**

Brütsch / Rüegger Werkzeuge AG

Heinrich Stutz-Strasse 20

Postfach · 8902 Urdorf · Schweiz

Tel. +41 44 736 63 63 · Fax +41 44 736 63 00

www.brw.ch · info@brw.ch

Preisgültigkeit: bis 30.6.2022, Preise netto, exkl. MwSt., exkl. VRG/VEG und exkl. VOC, unverpackt ab Zürich/Urdorf. Unser Angebot richtet sich an Firmenkunden zur Nutzung beruflicher oder gewerblicher Zwecke. Die Bestellung erfolgt auf Grundlage unserer AGBs. (www.brw.ch)