

SYLVAC Bestsellers 2022

Tools. Next Level.

113655
Messwerkzeugsatz SYLVAC Bluetooth®

Bestehend aus:

109130.1000

Messschieber digital SYLVAC S_Cal EVO 150C / 0.01 / IP67 / BT

115140.0150

Bügelmessschraube SYLVAC S_Mike PRO 0...30 / 0.001 / Ø 6.5 / IP67 / BT

109145.0100

Messbrücke Auflagefläche 75 x 6 mm, Höhe 30 mm

Lieferumfang:

Geliefert in Kunststoffetui.



IP67



Bestell-Nr.	Typ	Preis CHF	AKTION CHF
113655.1000	BASIC-DIGITAL Bluetooth®	670.00	345.00

solange Vorrat

Aktion
01.05.2022 –
30.06.2022



109129
Messschieber digital SYLVAC
S_Cal EVO, IP67

3 Jahre Garantie



Ausführungen:

- Typ C:** Tiefenmass rechteckig 4 × 1.4 mm, Datenausgang Proximity
- Typ D:** Tiefenmass rund Ø 1.5 mm, Datenausgang Proximity
- Typ L:** Datenausgang Proximity

Merkmale:

- LCD Anzeige, Ziffernhöhe 11.5 mm
- Sparmodus, Auto-ON bei Bewegung
- Speicherung der Position
- Rostfreier Stahl, gehärtet und geschliffen

Lieferumfang:

Geliefert in Etui.

Bestell-Nr.	Typ	Messbereich mm	Auflösung mm	Messschenkellänge mm	Tiefenmass	Preis CHF	AKTION CHF
109129.1100	C	150	0.01	40	rechteckig	135.00	115.00
109129.1200	D	150	0.01	40	rund	135.00	115.00
109129.1300	C	200	0.01	50	rechteckig	223.00	190.00
109129.1400	L	300	0.01	64	–	286.00	244.00

109130
Messschieber digital SYLVAC
S_Cal EVO Bluetooth®, IP67

3 Jahre Garantie



Ausführungen:

- Typ C:** Tiefenmass rechteckig 4 × 1.4 mm, Datenausgang Bluetooth® SMART
- Typ D:** Tiefenmass rund Ø 1.5 mm, Datenausgang Bluetooth® SMART
- Typ L:** Datenausgang Bluetooth® SMART

Merkmale:

- LCD Anzeige, Ziffernhöhe 11.5 mm
- Sparmodus, Auto-ON bei Bewegung
- Speicherung der Position
- Rostfreier Stahl, gehärtet und geschliffen

Lieferumfang:

Geliefert in Etui.

Bestell-Nr.	Typ	Messbereich mm	Auflösung mm	Messschenkellänge mm	Tiefenmass	Preis CHF	AKTION CHF
109130.1000	C	150	0.01	40	rechteckig	217.00	186.00
109130.1100	D	150	0.01	40	rund	217.00	186.00
109130.1200	C	200	0.01	50	rechteckig	328.00	280.00
109130.1300	L	300	0.01	65	–	405.00	345.00

111891
Prüfsatz NERIOX für Messschieber

NERIOX



Zum Prüfen der Fehlergrenzen bei Messschiebern nach DIN 862. Bestehend aus 3 Parallelendmassen (Toleranzklasse 1) und 2 Einstellringe aus Stahl.

Satz bestehend aus:

- 3 Parallelendmasse 30.0 / 41.3 / 131.4 mm
- 2 Einstellringe Ø 4 / Ø 25 mm

Lieferumfang:

Geliefert in Etui inkl. ISO-Zertifikat.

Bestell-Nr.	Satzzusammenstellung	Preis CHF	AKTION CHF
111891.0100	30.0 / 41.3 / 131.4 / Ø 4 / Ø 25	435.00	330.00

115140
Bügelmessschraube digital SYLVAC
S_Mike PRO, IP67

3 Jahre Garantie



SwissMade

Nichtdrehende Messspindel mit Spindelschnellverstellung von **10 mm pro Umdrehung**. Messflächen Ø 6.5 mm aus Hartmetall.

Merkmale:

- LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 8.5 mm
- Funktion Stand-by
- Speicherung der Position
- Auto-on bei Bewegung
- Umschaltung mm/Zoll

Lieferumfang:

Geliefert in Etui inkl. Werkzertifikat.

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Auflösung mm	Genauigkeit µm	Datenausgang	Preis CHF	AKTION CHF
115140.0100	0...30	0.001	3	Proximity	381.00	325.00
115140.0150	0...30	0.001	3	Bluetooth®	490.00	420.00
115140.0200	30...66	0.001	4	Proximity	560.00	480.00
115140.0250	30...66	0.001	4	Bluetooth®	666.00	570.00
115140.0300	66...102	0.001	5	Proximity	707.00	605.00
115140.0350	66...102	0.001	5	Bluetooth®	815.00	695.00
115140.0500	100...136	0.001	7	Proximity	1'642.00	1'400.00
115140.0600	125...161	0.001	8	Proximity	1'782.00	1'520.00

115141
Bügelmessschraube digital SYLVAC
S_Mike PRO, IP67

3 Jahre Garantie



Detailansicht

SwissMade

Messflächen abgesetzt

Nichtdrehende Messspindel mit Spindelschnellverstellung von **10 mm pro Umdrehung**. Messflächen abgesetzt auf Ø 2 x 5 mm.

Merkmale:

- LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 8.5 mm
- Funktion Stand-by
- Speicherung der Position
- Auto-on bei Bewegung
- Umschaltung mm/Zoll

Lieferumfang:

Geliefert in Etui inkl. Werkzertifikat.

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Auflösung mm	Genauigkeit µm	Datenausgang	Preis CHF	AKTION CHF
115141.0100	0...25	0.001	3	Proximity	567.00	485.00
115141.0200	25...60	0.001	4	Proximity	800.00	680.00
115141.0300	60...95	0.001	5	Proximity	937.00	800.00
115141.1100	0...25	0.001	3	Bluetooth®	683.00	585.00

115142
Bügelmessschraube digital SYLVAC
S_Mike PRO, IP67

3 Jahre Garantie



Detailansicht

SwissMade

Messflächen messerförmig

Nichtdrehende Messspindel mit Spindelschnellverstellung von **10 mm pro Umdrehung**. Messflächen messerförmig 0.75 x 6.5 mm.

Merkmale:

- LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 8.5 mm
- Funktion Stand-by
- Speicherung der Position
- Auto-on bei Bewegung
- Umschaltung mm/Zoll

Lieferumfang:

Geliefert in Etui inkl. Werkzertifikat.

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Auflösung mm	Genauigkeit µm	Datenausgang	Preis CHF	AKTION CHF
115142.0100	0...25	0.001	3	Proximity	788.00	670.00
115142.0200	25...60	0.001	4	Proximity	1'023.00	870.00
115142.0300	60...95	0.001	5	Proximity	1'161.00	990.00
115142.0400	95...130	0.001	6	Proximity	1'863.00	1'600.00
115142.0500	120...155	0.001	7	Proximity	2'003.00	1'720.00
115142.1100	0...25	0.001	3	Bluetooth®	908.00	780.00

115143
Bügelmessschraube digital SYLVAC
S_Mike PRO, IP67

3 Jahre Garantie



Detailansicht

SwissMade
Messflächen tellerförmig

Nichtdrehende Messspindel mit Spindelschnellverstellung von **10 mm pro Umdrehung**. Messflächen tellerförmig Ø 25 mm.

- Merkmale:**
- LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 8.5 mm
 - Funktion Stand-by
 - Speicherung der Position
 - Auto-on bei Bewegung
 - Umschaltung mm/Zoll

Lieferumfang:
 Geliefert in Etui inkl. Werkszertifikat.

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Auflösung mm	Genauigkeit µm	Datenausgang	Preis CHF	AKTION CHF
115143.0100	0...30	0.001	4 / 10*	Proximity	834.00	710.00
115143.1100	0...30	0.001	4 / 10*	Bluetooth®	872.00	750.00
115143.1200	30...66	0.001	4 / 10*	Bluetooth®	1'166.00	1'000.00
115143.1300	66...102	0.001	4 / 10*	Bluetooth®	1'311.00	1'120.00


* Teilkontakt

115144
Bügelmessschraube digital SYLVAC
S_Mike PRO, IP67


3 Jahre Garantie



115144.0100



115144.0200



SwissMade
Sphärische Messflächen

Nichtdrehende Messspindel mit Spindelschnellverstellung von **10 mm pro Umdrehung**.

- Merkmale:**
- LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 8.5 mm
 - Funktion Stand-by
 - Speicherung der Position
 - Auto-on bei Bewegung
 - Umschaltung mm/Zoll
 - Datenausgang Proximity

Lieferumfang:
 Geliefert in Etui inkl. Werkszertifikat.


Bestell-Nr.	Messbereich mm	Auflösung mm	Genauigkeit µm	Messflächen mm	Preis CHF	AKTION CHF
115144.0100	0...30	0.001	3	Ø 7.0/Ø 6.5	685.00	585.00
115144.0200	0...30	0.001	4	Ø 7.0/R 3.5	741.00	630.00

115145
Bügelmessschraube digital SYLVAC
S_Mike PRO, IP67


3 Jahre Garantie



115145.0100



115145.0200



SwissMade
Crimpen / Spitzen

Nichtdrehende Messspindel mit Spindelschnellverstellung von **10 mm pro Umdrehung**.

- Merkmale:**
- LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 8.5 mm
 - Funktion Stand-by
 - Speicherung der Position
 - Auto-on bei Bewegung
 - Umschaltung mm/Zoll
 - Datenausgang Bluetooth®

Lieferumfang:
 Geliefert in Etui inkl. Werkszertifikat.

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Auflösung mm	Genauigkeit µm	Messflächen mm	Preis CHF	AKTION CHF
115145.0100	0...25	0.001	3	0.5 × 6.5/ 60° × Ø 0.5	875.00	750.00
115145.0200	0...25	0.001	3	2 × 30°/SR 0.3	894.00	760.00

119516 Innenmessschraubensatz SYLVAC Bluetooth®, IP67

3 Jahre Garantie



119516.0300

Xtreme 3 BT – Für schwierigste Arbeitsverhältnisse. Einsetzbar bei Durchgangsbohrungen und Grundlochbohrungen (ab \varnothing 12.5 mm).

Merkmale:
siehe **119521**

Lieferumfang:
Geliefert in Etui inkl. Messelementen, Messköpfen, Einstellringen mit UKAS-Zertifikat.

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Auflösung mm	Anzahl Einzelgeräte	Einstellringe- \varnothing mm	Preis CHF	AKTION CHF
119516.0100	6...10	0.001	2	8	1'881.00	1'600.00
119516.0200	10...20	0.001	3	12.5 / 16	2'851.00	2'440.00
119516.0300	20...50	0.001	3	20 / 35	3'790.00	3'250.00
119516.0400	50...100	0.001	3	65 / 80	4'221.00	3'600.00

119521 Innenmessschraube digital SYLVAC Bluetooth®, IP67

3 Jahre Garantie



Xtreme 3 BT – Ölnebel, Kühlmittel und Gussstaub haben keinen Einfluss auf die Messung. Einsetzbar für Durchgangsbohrungen und Grundlochbohrungen (ab \varnothing 12.5 mm).

Merkmale:
– LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 9 mm
– SET (Nullstellen), Min/Max-Funktion
– REF (Referenz), HOLD (Wert halten)
– TOL (Toleranzeingabe), Umschaltung mm/Zoll
– Datenausgang Bluetooth® + Proximity

Lieferumfang:
Geliefert in Etui inkl. Einstellring mit UKAS-Zertifikat.

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Auflösung mm	Genauigkeit μ m	Messtiefe mm	Preis CHF	AKTION CHF
119521.0600	6...8	0.001	4	58	1'106.00	950.00
119521.0700	8...10	0.001	4	58	1'106.00	950.00
119521.0800	10...12.5	0.001	4	58	1'122.00	960.00
119521.0900	12.5...16	0.001	4	62	1'134.00	970.00
119521.1000	16...20	0.001	4	62	1'134.00	970.00
119521.1100	20...25	0.001	4	66	1'350.00	1'150.00
119521.1200	25...35	0.001	4	66	1'546.00	1'320.00
119521.1300	35...50	0.001	4	80	1'601.00	1'370.00
119521.1400	50...65	0.001	5	80	1'777.00	1'520.00
119521.1500	65...80	0.001	5	80	1'777.00	1'520.00
119521.1600	80...100	0.001	5	100	1'872.00	1'600.00

119541 Messpistole SYLVAC Bluetooth®, IP67

3 Jahre Garantie



Xtreme 3 BT – Ausgerüstet mit auswechselbaren Messköpfen für schwierigste Arbeitsverhältnisse. Das Messelement mit Pistolengriff ermöglicht ein schnelles Zentrieren beim Messen von Durchgangsbohrungen und Grundlochbohrungen (ab \varnothing 12.5 mm).

Merkmale:
– LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 9 mm
– SET (Nullstellen), Min/Max-Funktion
– REF (Referenz), HOLD (Wert halten)
– TOL (Toleranzeingabe), Umschaltung mm/Zoll
– Datenausgang Bluetooth® + Proximity

Lieferumfang:
Geliefert in Etui inkl. Einstellring mit UKAS-Zertifikat.

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Auflösung mm	Genauigkeit μ m	Messtiefe mm	Preis CHF	AKTION CHF
119541.0600	6..8	0.001	4	58	1'292.00	1'100.00
119541.0700	8..10	0.001	4	58	1'266.00	1'080.00
119541.0800	10...12.5	0.001	4	58	1'335.00	1'140.00
119541.0900	12.5...16	0.001	4	62	1'353.00	1'160.00
119541.1000	16...20	0.001	4	62	1'432.00	1'220.00
119541.1100	20...25	0.001	4	66	1'522.00	1'300.00
119541.1200	25...35	0.001	4	66	1'648.00	1'410.00
119541.1300	35...50	0.001	4	80	1'690.00	1'440.00
119541.1400	50...65	0.001	5	80	1'732.00	1'480.00
119541.1500	65...80	0.001	5	80	1'732.00	1'480.00
119541.1600	80...100	0.001	5	85	1'840.00	1'580.00

121450

**Messuhr digital SYLVAC
S_DIAL WORK Bluetooth®, IP54**
3 Jahre Garantie


SwissMade

Programmierbare Digitalmessuhr mit Gehäuse aus Aluminium. Befestigungsschaft Ø 8-h6, austauschbare Tastspitzen M2.5, Betrieb über die Signalleitung Power-USB/RS-232 ermöglicht einen Einsatz ohne Batterie.

Merkmale:

- LCD Anzeige 270° drehbar, Ziffernhöhe 11 mm
- Umschaltung mm/Zoll, Nullsetzen der Anzeige
- PRESET (Massvoreinstellung), REF I/REF II
- TOL (Toleranzeingabe), MAX/MIN/DELTA Funktion
- Umrechnungsfaktor, Umkehrung Messrichtung
- Programmierbare Taste, konfigurierbar über PC
- Datenausgang: Proximity, Power, Bluetooth® Smart

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung inkl. Werkszertifikat.

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Auflösung mm	Messkraft N	Genauigkeit µm	Preis CHF	AKTION CHF
121450.0100	12.5	0.001	0.65...0.90	3	599.00	510.00
121450.0200	25	0.001	0.65...1.15	4	643.00	550.00
121450.0300	50	0.001	1.40...2.90	5	794.00	675.00
121450.0400	100	0.001	1.80...3.80	6	1'253.00	1'070.00

121470

**Messuhr digital S_DIAL WORK NANO /
NANO Bluetooth® SMART, IP54**
3 Jahre Garantie


NANO ANALOG Bluetooth®

SwissMade

Programmierbare Digitalmessuhr mit Gehäuse aus Aluminium. Befestigungsschaft Ø 8-h6, austauschbare Tastspitzen M2.5, Betrieb über Signalleitung Power-USB ermöglicht einen Einsatz ohne Batterie.

Merkmale:

- LCD Anzeige 270° drehbar, Ziffernhöhe 11 mm
- Umschaltung mm/Zoll, Nullsetzen der Anzeige
- PRESET (Massvoreinstellung), REF I/REF II
- TOL (Toleranzeingabe), MAX/MIN/DELTA Funktion
- Umrechnungsfaktor, Umkehrung Messrichtung
- Programmierbare Taste, konfigurierbar über PC
- Datenausgang: Proximity, Power, Bluetooth® SMART (modellabhängig)

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung inkl. Werkszertifikat.

Bestell-Nr.	Typ	Messbereich mm	Auflösung mm	Messkraft N	Genauigkeit µm	Preis CHF	AKTION CHF
121470.0100	NANO	12.5	0.0001	0.65...0.90	1.2	653.00	560.00
121470.0200	NANO Bluetooth®	12.5	0.0001	0.65...0.90	1.2	778.00	665.00
121470.0250	NANO ANALOG Bluetooth®	12.5	0.0001	0.65...0.90	1.2	834.00	710.00
121470.0300	NANO	25	0.0001	0.65...1.15	1.6	708.00	605.00
121470.0400	NANO Bluetooth®	25	0.0001	0.65...1.15	1.6	834.00	710.00
121470.0450	NANO ANALOG Bluetooth®	25	0.0001	0.65...1.15	1.6	889.00	760.00

127463

Hartgesteinsmesstisch SYLVAC


DIN 876/00

Feinmesstische aus schwarzem Granit,
Horizontalarm fix mit Säule aus Stahl.

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung **ohne Messuhr**.

Bestell-Nr.	Messhöhe mm	Ausladung mm	Messtischgröße mm	Ebenheit µm	Vertikalarm mm	Höhe mm	Messuhraufnahme mm	Gewicht kg	Preis CHF	AKTION CHF
127463.0100	190	70	100 × 150 × 40	3	Ø 25	270	Ø 8	2.9	441.00	390.00
127463.0200	260	70	100 × 150 × 40	3	Ø 35	340	Ø 8	4.3	473.00	415.00
127463.0300	260	70	140 × 240 × 50	3	Ø 35	340	Ø 8	6.5	791.00	695.00
127463.0400	260	115	140 × 240 × 50	3	Ø 35	340	Ø 8	6.6	791.00	695.00
127463.0450	260	115	140 × 240 × 50	3	Ø 35	340	Ø 25	6.6	802.00	705.00
127463.0500	260	115	210 × 300 × 60	3	Ø 35	360	Ø 8	13.4	978.00	860.00
127463.0550	260	115	210 × 300 × 60	3	Ø 35	360	Ø 25	13.5	1'009.00	890.00

121524 Messuhr digital SYLVAC S_DIAL WORK ADVANCED

3 Jahre **Garantie**



Typ S

Typ P

SwissMade

Programmierbare Digitalmessuhr mit Gehäuse aus Aluminium. Befestigungsschaft \varnothing 8-h6, auswechselbare Tastspitzen M2.5. Betrieb über die Signalleitung Power-USB/RS-232 ermöglicht einen Einsatz ohne Batterie.

Merkmale:

- LCD Anzeige 270° drehbar, Ziffernhöhe 11 mm
- Umschaltung mm/Zoll, Nullsetzen der Anzeige
- PRESET (Massvoreinstellung), REF I/REF II
- TOL (Toleranzeingabe), MAX/MIN/DELTA Funktion
- Umrechnungsfaktor, Umkehrung Messrichtung
- Programmierbare Taste, konfigurierbar über PC
- Datenausgang: Proximity + Power

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung, Messuhren mit Auflösung 0.001 mm inkl. Werkszertifikat.

Bestell-Nr.	Typ	Messbereich mm	Auflösung mm	Messkraft N	Genauigkeit μ m	Schutzart	Preis CHF	AKTION CHF
121524.0100	S	12.5	0.01	0.65...0.90	10	IP54	379.00	325.00
121524.0200	S	25	0.01	0.65...1.15	10	IP54	431.00	370.00
121524.0500	S	12.5	0.001	0.65...0.90	3	IP54	477.00	410.00
121524.0600	P	12.5	0.001	0.70...1.40	3	IP67	544.00	465.00
121524.0700	S	25	0.001	0.65...1.15	4	IP54	521.00	445.00
121524.0800	P	25	0.001	0.65...1.8	4	IP67	603.00	515.00
121524.0900	S	50	0.01	1.10...2.60	20	IP54	644.00	550.00
121524.0910	S	50	0.001	1.40...2.90	5	IP54	672.00	575.00
121524.0920	P	50	0.001	0.90...2.80	5	IP67	1'040.00	890.00
121524.1000	S	100	0.01	1.80...3.80	20	IP54	1'046.00	890.00
121524.1010	S	100	0.001	1.80...3.80	6	IP54	1'131.00	970.00
121524.1100	S	150	0.01	2.60...5.70	20	IP54	1'362.00	1'160.00
121524.1110	S	150	0.001	2.60...5.70	10	IP54	1'523.00	1'300.00

121526 Messuhr digital SYLVAC S_DIAL WORK CBG, IP54

3 Jahre **Garantie**



SwissMade

Programmierbare Digitalmessuhr für die Messung zylindrischer Bohrungen mit Innenmessgeräten. Gehäuse aus Aluminium, Befestigungsschaft \varnothing 8-h6, auswechselbare Tastspitzen M2.5.

Merkmale:

- LCD Anzeige 270° drehbar, Ziffernhöhe 9 mm
- Integrierte Toleranz-LED und Analogskala
- Umschaltung mm/Zoll, PRESET (Massvoreinstellung)
- TOL (Toleranzeingabe), MAX/MIN/DELTA Funktion
- Umrechnungsfaktor, Umkehrung Messrichtung
- Programmierbare Taste, konfigurierbar über PC
- Datenausgang: Power, Proximity, Bluetooth®

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung inkl. Werkszertifikat.

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Auflösung mm	Messkraft N	Genauigkeit μ m	Preis CHF	AKTION CHF
121526.0100	12.5	0.001	0.65...0.90	3	616.00	525.00
121526.0110	12.5	0.001	0.40...0.55	3	670.00	570.00
121526.0120	12.5	0.001	1.00...1.60	3	670.00	570.00

124210 Fühlhebelmessgerät digital SYLVAC S_DIAL Bluetooth® SMART, IP54

3 Jahre **Garantie**



SwissMade

Gehäuse aus Polyamid, **Aussen- \varnothing 45 mm**. Auswechselbarer Messtaster mit HM-Kugel \varnothing 2 mm, schwenkbar über 270°.

Merkmale:

- LCD Anzeige 360° drehbar, Ziffernhöhe 6 mm
- Analog-Skala, Nullsetzen der Anzeige
- Umschaltung mm/Zoll
- MAX/MIN/DELTA Funktion
- Auto OFF
- Datenausgang: Power, Bluetooth®

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung inkl.

Einspannschaft \varnothing 8 mm und Werkszertifikat.

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Auflösung mm	Genauigkeit μ m	Messeinsatzlänge mm	Messkraft N	Preis CHF	AKTION CHF
124210.1100	\pm 0.4	0.001	4	12.5	0.15	444.00	380.00
124210.1200	\pm 1.0	0.001	10	36.5	0.06	502.00	430.00
124210.1300	\pm 0.4 / \pm 1.0	0.001	4 / 10	12.5 / 36.5	0.15 / 0.06	546.00	480.00

131564 Anzeigeeinheit SYLVAC D62S, IP67



Tischanzeigeeinheit für digitale Messtaster SYLVAC P12D (M8) für Einzel- oder Doppelanzeige mit grossem Farb-Touchbildschirm und stossfestem Gummischutz.

Merkmale:

- Alu-Gehäuse
- Anzeige Analog-/Digital
- Favorit-Taste für Individualbelegung
- Fussstasteranschluss

Zusätzlich Modell «Advanced»

- Akku
- Datenausgang Bluetooth®
- Anzeige der Toleranz
- Batteriestands-Anzeige
- Formeln
- Messmodus MIN/MAX/DELTA
- Momentanwert im Modus MIN/MAX/DELTA
- Eingang/Ausgang RS232

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung inkl. Netzadapter und Bedienungsanleitung.

Bestell-Nr.	Typ	Messtaster-anschlüsse	Auflösung μm	Gewicht kg	Preis CHF	AKTION CHF
131564.1500	D62S	2x SYLVAC M8	0.01	0.75	1'027.00	880.00
131564.2000	D62S BT Advanced	2x SYLVAC M8	0.01	0.75	1'521.00	1'300.00

131560 Anzeigeeinheit SYLVAC D70, IP40



Dank robustem Alugehäuse mit industrietauglichem Touchscreen ist die Anzeigeeinheit öl-/flüssigkeitsbeständig und dadurch sehr gut geeignet für den industriellen Einsatz.

Merkmale:

- Abmessungen 140x105x111 mm
- Blendfreies Touchscreen-Farbdisplay 4.3"
- Anschluss Mini-USB (Speisung 5V und Datenexport)
- Datenausgang RS-232 (Datenexport)
- Anschluss für Fussstaster

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung inkl. Netzadapter und Bedienungsanleitung.

Bestell-Nr.	Typ	Messtasteranschlüsse	Auflösung μm	Abmessungen mm	Gewicht kg	Preis CHF	AKTION CHF
131560.1100	D70I	2x SYLVAC induktiv	0.1...10	140x105x111	0.6	1'518.00	1'330.00
131560.1200	D70H	2x HEIDENHAIN 1Vpp	0.01...10	140x105x111	0.6	1'518.00	1'330.00
131560.2100	D70A	1x Luft-Messung	0.1...10	140x105x111	0.6	1'518.00	1'330.00
131560.2200	D70A	2x Luft-Messung	0.1...10	140x105x111	0.6	2'007.00	1'760.00

131645 Anzeigeeinheit SYLVAC D400S, IP40



Dank robustem Alugehäuse mit industrietauglichem Touchscreen ist die Anzeigeeinheit öl-/flüssigkeitsbeständig und dadurch sehr gut geeignet für den industriellen Einsatz.

Hinweis:

Der Anschluss von Messtastern/Messinstrumenten an diese vielseitige Anzeige-Einheit erfolgt über die verschiedenen M-Bus-Module **131612**.

Merkmale:

- Blendfreies Touchscreen-Farbdisplay 7"
- Schnittstelle für M-Bus-Module
- Schnittstelle USB, Ethernet, CAN-Bus
- Datenausgang RS-232 (Datenexport)
- Anschluss für Fussstaster

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung inkl. Netzgerät, Fusspedal und Bedienungsanleitung.

Bestell-Nr.	Typ	Auflösung μm	Anzeige mm	Abmessungen mm	Gewicht kg	Preis CHF	AKTION CHF
131645.0100	D400S	0.1	153x92	200x145x152	1.3	3'386.00	2'900.00

131710
Messtaster SYLVAC kapazitiv

3 Jahre Garantie



Kabel radial

Kabel axial

SwissMade

P Taster – Kapazitive Messtaster für hochpräzise Messaufgaben.

Modelle:
B = Kugellager
L = Kabel radial
S = mit Gummibalg

Merkmale:

- Spannschaft Ø 8 mm
- Kabellänge 1.5 m
- Kabelausgang axial/radial (modellabhängig)
- Tastspitzen M2.5 (auswechselbar)

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung inkl. Werkzertifikat.

Bestell-Nr.	Typ	Messweg mm	Genauigkeit µm	Wiederholbarkeit µm	Messkraft N	Schutzart	Preis CHF	AKTION CHF
131710.0300	P5	5	1	0.2	0.5...0.9	IP64	627.00	535.00
131710.0400	P5L	5	1	0.2	0.5...0.9	IP64	662.00	565.00
131710.0500	P5B	5	1	0.2	0.5...0.9	IP64	748.00	640.00
131710.0600	P5BL	5	1	0.2	0.5...0.9	IP64	769.00	655.00
131710.0700	P10	10	1	0.2	0.6...0.8	IP40	1'022.00	870.00
131710.0800	P10L	10	1	0.2	0.6...0.8	IP40	1'119.00	960.00
131710.0900	P10S	10	1	0.2	0.7...1.25	IP50	1'084.00	930.00
131710.1000	P25	25	1.2	0.2	0.6...1	IP40	1'547.00	1'320.00
131710.1100	P25S	25	1.2	0.2	0.65...1.4	IP50	1'683.00	1'440.00

131713
Messtaster SYLVAC digital, IP54

3 Jahre Garantie



SwissMade

Digitaler Messtaster mit absolutem Messsystem und integrierter Korrektur, welche die Paarung mit der Anzeigeeinheit erspart.

Ausführung:
Standard
HR = hohe Auflösung
CF = Messkraft konstant
WORK = für Werkstatt

Merkmale:

- Spannschaft Ø 8 mm
- Kabellänge 1.8 m
- Kabelausgang axial
- Tastspitzen M 2.5, auswechselbar
- Kugelgelagerte Ausführung
- USB- oder M8-Industrie-Steckverbindung

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung inkl. Werkzertifikat.

Bestell-Nr.	Typ	Messweg mm	Genauigkeit µm	Wiederholbarkeit µm	Messkraft N	Messtasteranschluss	Preis CHF	AKTION CHF
131713.0200	Standard	12.7	1	0.2	0.4...0.8	USB	938.00	800.00
131713.0300	HR	12.7	0.6	0.08	0.2...0.3	USB	1'175.00	1'000.00
131713.0350	HR CF	12.7	0.6	0.08	0.08	USB	1'217.00	1'040.00
131713.0400	WORK	12.7	1.8	0.2	0.4...0.8	USB	720.00	615.00
131713.1200	Standard	12.7	1	0.2	0.4...0.8	M8	897.00	765.00
131713.1300	HR	12.7	0.6	0.08	0.2...0.3	M8	1'133.00	970.00
131713.1350	HR CF	12.7	0.6	0.08	0.08	M8	1'175.00	1'000.00
131713.1400	WORK	12.7	1.8	0.2	0.4...0.8	M8	648.00	555.00

134560 Messbank SYLVAC PS15

3 Jahre Garantie



134560.0160

SwissMade

Präzises und robustes Messinstrument speziell entwickelt zum einfachen und raschen Prüfen von kleinen (Dreh-)Teilen in der Uhrenindustrie und im Décolletage-Bereich.

Merkmale:

- Aufnahme Ø 8 mm für Messtaster oder Messuhr
- Anlufthebel rechts/links
- Kugelgelagerte, mobile Messachse

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung **ohne Messsystem**

Modell BH:

Zylindrische Tastspitzen Ø 1.5 mm

Modell BV:

Zylindrische Tastspitzen Ø 5 mm

Modell BV+:

Zylindrische Tastspitzen Ø 1.5 mm

Bestell-Nr.	Modell	Messbereich mm	Messspanne mm	Genauigkeit µm	Messkraft N	Messeinsatz	Gewicht kg	Preis CHF	AKTION CHF
134560.0110	BH	0...20	10	0.6*	0.3...1.0	horizontal	1.8	2'295.00	1'960.00
134560.0160	BV	0...20	10	0.6*	0.3...1.0	vertikal	1.8	2'382.00	2'040.00
134560.0260	BV+	0...20	10	0.6*	0.3...1.0	vertikal	1.8	2'344.00	2'000.00

* Genauigkeit mit Messtaster SYLVAC P10

134591 Messbank SYLVAC PS16 V2

3 Jahre Garantie



SwissMade

Messbank mit induktivem Messsystem und integrierter Digitalanzeige. Resistent gegen Schmutz und Öle, gut geeignet für die Anwendung sowohl in der Werkstatt wie auch im Kontrollraum.

Ausführungen:

Modell V2: Aussenmessungen

Modell V2 3-P: 3-Punkt-Innenmessungen, Auflagetisch mit Messuhr und 2 Einstellringen

Modell V2 LV: Innenmessungen mit Auflagetisch inkl. Autozentrierung

Modell V2 Goutte: Aussenmessungen, Auflagetisch mit Fein- und Schnellverstellung

Merkmale:

- Kugelführung, Einstellbare Messkraft 0.1...0.6 N
- SET (Nullsetzen Anzeige), PRESET (Massvoreinstellung)
- Umschaltung mm/Zoll, REF I / REF II (Referenzen)
- MIN/MAX/DELTA, Toleranzanzeige (Leuchtdioden)
- Auflösung 0.001 mm, Multiplikationsfaktor einstellbar
- Automatischer Ausschaltmodus, Tastatursperre
- Datenausgang: Proximity / USB / Bluetooth® Smart

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung inkl. Werkzertifikat.

Bestell-Nr.	Modell	Messbereich mm	Genauigkeit µm	Wiederholbarkeit µm	Gewicht kg	Einstellringe-Ø mm	Preis CHF	AKTION CHF
134591.0110	V2	0...25	1.5	0.2	3.6	—	3'344.00	2'860.00
134591.0120	V2	0...50	2	0.2	4.2	—	3'875.00	3'300.00
134591.0210	V2 3-P	0.8...1.3	1.5	1	4.1	0.8 / 1.3	4'989.00	4'250.00
134591.0220	V2 3-P	1.3...2.5	1.5	1	4.1	1.3 / 2.5	4'989.00	4'250.00
134591.0240	V2 3-P	2.5...4.0	1.5	1	4.1	2.5 / 4.0	4'989.00	4'250.00
134591.0250	V2 3-P	4.0...8.0	1.5	1	4.1	4.0 / 8.0	4'989.00	4'250.00
134591.0260	V2 3-P	8.0...12.5	1.5	1	4.1	8.0 / 12.5	4'989.00	4'250.00
134591.0310	V2 LV	Ø 12...62	6	1.5	5.1	—	4'883.00	4'200.00
134591.0320	V2 LV	Ø 18...68	6	1.5	5.1	—	4'458.00	3'800.00
134591.0330	V2 LV	0...50	6	1.5	5.1	—	4'821.00	4'100.00
134591.0410	V2 Goutte	0...25	2.5	0.5	4	—	7'112.00	6'050.00
134591.0420	V2 Goutte	0...50	3.5	0.5	4.7	—	7'377.00	6'300.00

136571 Höhenmessgerät SYLVAC Hi_Cal V2 Smart

3 Jahre Garantie



SwissMade

1D-Messmodus

Speziell geeignet für kleine Werkstücke in Werkstatt und Fertigung. Das motorisierte Antastsystem erlaubt ein schnelles und genaues Messen von Innen-, Aussen-Durchmessern, Achsabständen, Aussparungen, Höhen, Dicken und Distanzen von Flächen zu Achsen.

Merkmale:

- Nulleinstellung/PRESET-Funktion
- Umschaltung mm/Zoll
- MIN/MAX/DELTA Anzeige
- REF I/REF II (Referenz)
- Multifunktions Taste programmierbar
- Datenausgang: USB, RS-232, Bluetooth®

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung inkl.:

- Taster mit Rubinkugel-Ø 3 mm
- Einstellehre
- Netzadapter
- Schutzhaube
- Werkzertifikat

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Anwendungsbereich mm	Auflösung mm	Genauigkeit µm	Wiederholbarkeit µm	Messkraft N	Gewicht kg	Preis CHF	AKTION CHF
136571.1100	150	155	0.01...0.0005	2.5+L(mm)/200	2	0.25...0.35	4	3'878.00	3'300.00
136571.1200	300	320	0.01...0.0005	2.5+L(mm)/200	2	0.25...0.35	4.7	4'233.00	3'600.00
136571.1300	450	470	0.01...0.0005	2.5+L(mm)/200	2	0.25...0.35	6.8	4'818.00	4'100.00

137650 Höhenmessgerät / Anreissgerät SYLVAC Hi_Gage ONE Smart

3 Jahre Garantie



SwissMade

Handliches und robustes Anreissgerät mit grosser Digitalanzeige.

Merkmale:

- ZERO/PRESET
- Messrichtung wählbar
- Selbstblockierendes Verstellsystem
- Tasterkonstante
- Messmodus Nuten/Durchmesser
- Datenausgang: Proximity, Power, Bluetooth® Smart

Lieferumfang:

Geliefert in Transportverpackung.

Bestell-Nr.	Messbereich mm	Auflösung mm	Genauigkeit µm	Gewicht kg	Preis CHF	AKTION CHF
137650.0500	400	0.01	40	4.7	1'016.00	870.00
137650.0600	600	0.01	60	6.5	1'125.00	960.00

142560 Prüfplatte aus Naturhartgestein



DIN 876/1

Mess-/Kontrollplatte aus schwarzem Granit, Prüffläche geläpft.

Lieferumfang:

Geliefert mit Werkzertifikat.

Bestell-Nr.	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Ebenheit µm	Gewicht kg	Preis CHF	AKTION CHF
142560.0100	400	250	60	14	18	226.00	194.00
142560.0200	400	400	60	14	29	335.00	285.00
142560.0300	630	400	80	16	60	545.00	465.00

152955

**Optische Messmaschine SYLVAC
SCAN S25T****2 Jahre Garantie****SwissMade****Für kleine zylindrische Teile und
Gewindemessungen**

Mit der neuesten Sylvac-Scan-Technologie ausgestattet, ist diese hochauflösende und hochgenaue Maschine ideal für Messungen an kleinen zylindri-

schen Teilen bis zu \varnothing 26 mm und 200 mm Länge, bei denen Messzeit und Genauigkeit von grosser Bedeutung sind. Ausgestattet mit der Sylvac-Schwenkeinrichtung für umfangreiche Gewindemessungen, sodass Gewinde mit Steigungswinkeln von bis zu 30° gemessen werden können.

Bestell-Nr.	Typ	Teile- \varnothing max. mm	Teillänge max. mm	Teile- gewicht max. kg	Gewicht kg	Preis CHF
152955.0100	SCAN S25T	26	200	3	60	Auf Anfrage

152961

**Optische Messmaschine SYLVAC
SCAN F60****2 Jahre Garantie****SwissMade****Für komplexe Rotationsteile**

Die Messmaschine SYLVAC SCAN F60 für die schnelle und präzise optische Messung ist speziell für Messungen in der Werkstatt in der Nähe der Werkzeugmaschinen konzipiert. Geeignet für

Vorserienvalidierung, Prozesskontrolle (MSP), Stichproben oder umfassende Inspektionen. Mit dieser Messmaschine erreichen Sie kürzere Prüfzeiten, weniger Ausschuss, erhöhte Produktivität und reduzierte Kosten.

Bestell-Nr.	Typ	Teile- \varnothing max. mm	Teillänge max. mm	Teile- gewicht max. kg	Gewicht kg	Preis CHF
152961.0100	SCAN F60	64	300	10	265	Auf Anfrage
152961.0300	SCAN F60L	64	500	10	330	Auf Anfrage

152962

**Optische Messmaschine SYLVAC
SCAN S145****2 Jahre Garantie****SwissMade****Für grössere Drehteile**

Die Messmaschine SYLVAC SCAN S145 ist für die schnelle und präzise optische Messung von grossen Drehteilen, speziell für Messungen in der Werkstatt in der Nähe der Werkzeugmaschine unter schwierigen Bedingungen konzipiert.

Bestell-Nr.	Typ	Teile- \varnothing max. mm	Teillänge max. mm	Teile- gewicht max. kg	Gewicht kg	Preis CHF
152962.0100	SCAN S145	145	615	60	530	Auf Anfrage
152962.0200	SCAN S145L	145	1280	60	650	Auf Anfrage


**Brütsch-Rüegger
Tools**
Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG

Heinrich Stutz-Strasse 20

Postfach · 8902 Urdorf · Schweiz

Tel. +41 44 736 63 63 · Fax +41 44 736 63 00

www.brw.ch · info@brw.ch

Preisgültigkeit: bis 30.06.2022, Preise netto, exkl. MwSt., exkl. VRG/VEG und exkl. VOC, unverpackt ab Zürich/Urdorf. Unser Angebot richtet sich an Firmenkunden zur Nutzung beruflicher oder gewerblicher Zwecke. Die Bestellung erfolgt auf Grundlage unserer AGBs. (www.brw.ch)