

# Angebote für Lernende Offres pour les apprentis

Tools. Next Level.

**113655.1000****Messwerkzeugsatz SYLVAC****BASIC-DIGITAL BLUETOOTH – bestehend aus:****109130.1000** Messschieber digital 150C/0.01/IP67/BT**109145.0100** Messbrücke 75×6 mm**115140.0150** Bügelmessschraube digital 0...30/0.001/Ø 6.5/IP67/BT**Lieferumfang:**

Geliefert in Kunststoffetui.

| Bestell-Nr.<br>N° de cde | Typ<br>Type                    |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>113655.1000</b>       | <b>BASIC-DIGITAL BLUETOOTH</b> |

solange Vorrat/jusqu'à épuisement du stock

**468.-** CHF  
 720.- Sie sparen /  
 vous économisez **252.-**

**Aktion/Action**  
**01.05.2026 –**  
**31.07.2026**

**113655.1000****Jeu d'instruments de mesure SYLVAC****BASIC-DIGITAL BLUETOOTH – contenant:****109130.1000** Pied à coulisse digital 150C/0.01/IP67/BT**109145.0100** Base de mesure 75×6 mm**115140.0150** Micromètre digital 0...30/0.001/Ø 6.5/IP67/BT**Contenu de la livraison:**

Livré dans un étui en plastique.



**114351****Messwerkzeugsatz NERIOX**

Jeu d'instruments de mesure NERIOX

NERIOX

**CLASSIC-ANALOG – bestehend aus:**

- 110856.0100** Messschieber Feststellschraube oben 150/0.05  
**115705.0100** Bügelmessschraube mit Ratsche 0...25/0.01  
**139401.0100** Hartmetall-Reissnadel mit Clip 150 mm  
**140711.0300** Präzisionshaarwinkel INOX DIN 875/00 100×70 mm  
**158681.0200** Stahlmassstab INOX 150×13 mm  
**162410.0100** Radienlehre 17x konvex + 17x konkav 1...7 mm  
**162501.0200** Doppel-Gewindeschablone Metrische ISO/Whitworth-Gewinde

**Lieferumfang:**Geliefert im Holzetui Classic **114480.0200****CLASSIC-ANALOG – contenant:**

- 110856.0100** Pied à coulisse vis de blocage en haut 150/0.05  
**115705.0100** Micromètre avec cliquet 0...25/0.01  
**139401.0100** Pointe à tracer en métal dur avec clip 150 mm  
**140711.0300** Équerre à filament de précision INOX DIN 875/00 100×70 mm  
**158681.0200** Règle en acier INOX 150×13 mm  
**162410.0100** Jauge de rayon 17x convexe + 17x concave 1...7 mm  
**162501.0200** Jauge de filetage double Métrique ISO/filetage Whitworth

**Contenu de la livraison:**Livré en étui en bois Classic **114480.0200**

| Bestell-Nr.<br>N° de cde | Typ<br>Type    | Preis CHF<br>Prix CHF | AKTION CHF<br>ACTION CHF |
|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 114351.0100              | CLASSIC-ANALOG | 168.00                | 136.00                   |

solange Vorrat/jusqu'à épuisement du stock

**114371****Messwerkzeugsatz NERIOX**

Jeu d'instruments de mesure NERIOX

NERIOX

**BEAT-ANALOG 01 – bestehend aus:**

- 110856.0100** Messschieber Feststellschraube oben 150/0.05  
**115705.0100** Bügelmessschraube mit Ratsche 0...25/0.01  
**139401.0100** Hartmetall-Reissnadel mit Clip 150 mm  
**139760.0200** Federspitzzirkel 100 mm  
**140281.0200** Präzisionshaarlineal aus Stahl DIN 847/00 75 mm  
**140711.0300** Präzisionshaarwinkel INOX DIN 875/00 100×70 mm  
**158681.0300** Stahlmassstab INOX 200×13 mm

**Lieferumfang:**

Geliefert in Kunststoffkoffer.

**BEAT-ANALOG 01 – contenant:**

- 110856.0100** Pied à coulisse vis de blocage en haut 150/0.05  
**115705.0100** Micromètre avec cliquet 0...25/0.01  
**139401.0100** Pointe à tracer en métal dur avec clip 150 mm  
**139760.0200** Compas à pointes 100 mm  
**140281.0200** Règle à filament de précision en acier DIN 874/00 75 mm  
**140711.0300** Équerre à filament de précision INOX DIN 875/00 100×70 mm  
**158681.0300** Règle en acier INOX 200×13 mm

**Contenu de la livraison:**

Livré en coffret en plastique.

| Bestell-Nr.<br>N° de cde | Typ<br>Type    | Preis CHF<br>Prix CHF | AKTION CHF<br>ACTION CHF |
|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 114371.0100              | BEAT-ANALOG 01 | 148.00                | 116.00                   |

solange Vorrat/jusqu'à épuisement du stock

**114098****Messwerkzeugsatz NERIOX**

Jeu d'instruments de mesure NERIOX

NERIOX

**BASIC-DIAL – bestehend aus:**

- 110511.0100** Messschieber mit Rundskala mit Stosschutz 150/0.01  
**115705.0100** Bügelmessschraube mit Ratsche 0...25/0.01  
**111811.0100** Messbrücke 75×6/16 mm

**Lieferumfang:**Geliefert in Holzetui BASIC **114480.0100****BASIC-DIAL – contenant:**

- 110511.0100** Pied à coulisse à cadran avec protection antichoc 150/0.01  
**115705.0100** Micromètre avec cliquet 0...25/0.01  
**111811.0100** Base de mesure de profondeur 75×6/16 mm

**Contenu de la livraison:**Livré en étui en bois BASIC **114480.0100**

| Bestell-Nr.<br>N° de cde | Typ<br>Type | Preis CHF<br>Prix CHF | AKTION CHF<br>ACTION CHF |
|--------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 114098.0100              | BASIC-DIAL  | 171.00                | 134.00                   |

solange Vorrat/jusqu'à épuisement du stock

**111891**  
**Prüfsatz NERIOX für Messschieber**  
**Jeu de contrôle NERIOX pour pieds**  
**à coulisse**

NERIOX



Zum Prüfen der Fehlergrenzen bei Messschiebern nach DIN 862.

**Satz bestehend aus:**  
 3 Parallelendmasse 30.0/41.3/131.4 mm  
 2 Einstellringe Ø 4/Ø 25 mm

**Lieferumfang:**  
 Geliefert in Holzetui inkl. ISO-Zertifikat.

Pour contrôler les limites d'erreur avec les pieds à coulisse selon DIN 862.

**Jeu comprenant:**  
 3 Cales étalon parallèle 30.0/41.3/131.4 mm  
 2 Bagues de réglage Ø 4/Ø 25 mm

**Contenu de la livraison:**  
 Livré en étui en bois avec certificat ISO.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Bestell-Nr. / N° de cde                  | <b>111891.0100</b>       |
| Satzzusammenstellung /Composition du jeu | 30.0/41.3/131.4/Ø 4/Ø 25 |
| Preis/Prix                               | CHF 435.00               |
| <b>AKTION / ACTION</b>                   | <b>CHF 349.00</b>        |

**113550**  
**Messwerkzeugsatz TESA**  
**Jeu d'instruments de mesure TESA**



**DUO-SET-DIGITAL 16 – bestehend aus:**  
**109051.0100** Messschieber digital 150H/0.01/IP40  
**110415.0100** Messbrücke 75 x 6 mm  
**115100.0100** Bügelmessschraube digital 0...30/0.001/IP40

**Lieferumfang:**  
 Geliefert in Kunststoffetui.

**DUO-SET-DIGITAL 16 – contenant:**  
**109051.0100** Pied à coulisse digital 150H/0.01/IP40  
**110415.0100** Base de mesure de profondeur 75 x 6 mm  
**115100.0100** Micromètre digital 0...30/0.001/IP40

**Contenu de la livraison:**  
 Livré dans un étui en plastique.

| Bestell-Nr. / N° de cde | Typ / Type         | Preis CHF / Prix CHF | <b>AKTION CHF / ACTION CHF</b> |
|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 113550.0100             | DUO-SET-DIGITAL 16 | 678.00               | <b>576.00</b>                  |

**113560**  
**Messwerkzeugsatz TESA**  
**Jeu d'instruments de mesure TESA**



**DUO-SET-DIGITAL 13 – bestehend aus:**  
**109061.2010** Messschieber digital 150C/0.01/IP67  
**110415.0100** Messbrücke 75 x 6 mm  
**115100.0200** Bügelmessschraube digital 0...30/0.001/IP54

**Lieferumfang:**  
 Geliefert in Kunststoffetui.

**DUO-SET-DIGITAL 13 – contenant:**  
**109061.2010** Pied à coulisse digital 150C/0.01/IP67  
**110415.0100** Base de mesure de profondeur 75 x 6 mm  
**115100.0200** Micromètre digital 0...30/0.001/IP54

**Contenu de la livraison:**  
 Livré dans un étui en plastique.

| Bestell-Nr. / N° de cde | Typ / Type         | Preis CHF / Prix CHF | <b>AKTION CHF / ACTION CHF</b> |
|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 113560.0100             | DUO-SET-DIGITAL 13 | 747.00               | <b>635.00</b>                  |

**113590**  
**Messwerkzeugsatz TESA**  
**Jeu d'instruments de mesure TESA**



113590.0100

**CONTROL-SET-DIGITAL CS9 – bestehend aus:**  
**109061.2010** Messschieber digital 150C/0.01/IP67  
**115600.0100** Bügelmessschraube 0...25/0.01  
**158560.0100** Stahlmassstab INOX 150 x 13 mm  
**140730.0100** Präzisionshaarwinkel INOX DIN 875/00 100 x 70 mm

**CONTROL-SET-DIGITAL CS13 – bestehend aus:**  
**109058.0100** Messschieber digital 150A/0.01/IP67  
**110415.0100** Messbrücke 75 x 6 mm  
**115100.0100** Bügelmessschraube digital 0...30/0.001/IP40

**Lieferumfang:**  
 Geliefert in Kunststoffetui.

**CONTROL-SET-DIGITAL CS9 – contenant:**  
**109061.2010** Pied à coulisse digital 150C/0.01/IP67  
**115600.0100** Micromètre 0...25/0.01  
**158560.0100** Règle en acier INOX 150 x 13 mm  
**140730.0100** Équerre à filament de précision INOX DIN 875/00 100 x 70 mm

**CONTROL-SET-DIGITAL CS13 – contenant:**  
**109058.0100** Pied à coulisse digital 150A/0.01/IP67  
**110415.0100** Base de mesure de profondeur 75 x 6 mm  
**115100.0100** Micromètre digital 0...30/0.001/IP40

**Contenu de la livraison:**  
 Livré dans un étui en plastique.

| Bestell-Nr. / N° de cde | Typ / Type               | Preis CHF / Prix CHF | <b>AKTION CHF / ACTION CHF</b> |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 113590.0050             | CONTROL-SET-DIGITAL CS9  | 497.00               | <b>398.00</b>                  |
| 113590.0100             | CONTROL-SET-DIGITAL CS13 | 823.00               | <b>658.00</b>                  |

## 113655 Messwerkzeugsatz SYLVAC Jeu d'instruments de mesure SYLVAC



113655.0500

**BASIC-DIGITAL – bestehend aus:**

- 109129.0101** Messschieber digital 150A/0.01/IP67  
**109145.0100** Messbrücke 75 × 6 mm  
**115140.0100** Bügelmessschraube digital  
 0...30/0.001/Ø 6.5/IP67

**BASIC-DIGITAL/Ø 2 – bestehend aus:**

- 109129.0101** Messschieber digital 150A/0.01/IP67  
**109145.0100** Messbrücke 75 × 6 mm  
**115141.0100** Bügelmessschraube digital  
 0...25/0.001/Ø 2 × 5/IP67

**BASIC-DIGITAL BLUETOOTH – bestehend aus:**

- 109130.1000** Messschieber digital 150C/0.01/IP67/BT  
**109145.0100** Messbrücke 75 × 6 mm  
**115140.0150** Bügelmessschraube digital 0...30/0.001  
 /Ø 6.5/IP67/BT

**Lieferumfang:**

Geliefert in Kunststoffetui.

**BASIC-DIGITAL – contenant:**

- 109129.0101** Pied à coulisse digital 150A/0.01/IP67  
**109145.0100** Base de mesure 75 × 6 mm  
**115140.0100** Micromètre digital 0...30/0.001/  
 Ø 6.5/IP67

**BASIC-DIGITAL/Ø2 – contenant:**

- 109129.0101** Pied à coulisse digital 150A/0.01/IP67  
**109145.0100** Base de mesure 75 × 6 mm  
**115141.0100** Micromètre digital 0...25/  
 0.001/Ø 2 × 5/IP67

**BASIC-DIGITAL BLUETOOTH – contenant:**

- 109130.1000** Pied à coulisse digital 150C/0.01/IP67/BT  
**109145.0100** Base de mesure 75 × 6 mm  
**115140.0150** Micromètre digital 0...30/0.001/Ø 6.5/  
 IP67/BT

**Contenu de la livraison:**

Livré dans un étui en plastique.

| Bestell-Nr.<br>N° de cde | Typ<br>Type             | Preis CHF<br>Prix CHF | AKTION CHF<br>ACTION CHF |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 113655.0500              | BASIC-DIGITAL           | 560.00                | 448.00                   |
| 113655.0600              | BASIC-DIGITAL/Ø2        | 753.00                | 602.00                   |
| 113655.1000              | BASIC-DIGITAL BLUETOOTH | 720.00                | 468.00                   |

solange Vorrat/jusqu'à épuisement du stock

## 113665 Messwerkzeugsatz SYLVAC Jeu d'instruments de mesure SYLVAC



113665.0500

**LARGE-DIGITAL – bestehend aus:**

- 109129.0101** Messschieber digital 150A/0.01/IP67  
**115140.0100** Bügelmessschraube digital  
 0...30/0.001/Ø 6.5/IP67  
**139271.0100** Winkelreissnadel 180 mm  
**140711.0300** Präzisionshaarwinkel INOX DIN 875/00  
 100 × 70 mm  
**158560.0100** Stahlmasstab INOX 150 × 13 mm  
**162410.0100** Radienlehre 17x konvex + 17x konkav  
 1...7 mm  
**162501.0200** Doppel-Gewindeschablone Metrische  
 ISO/Whitworth-Gewinde

**LARGE-DIGITAL BLUETOOTH – bestehend aus:**

- 109130.1000** Messschieber digital  
 150C/0.01/IP67/BT  
**115140.0150** Bügelmessschraube digital 0...30/0.001  
 /Ø 6.5/IP67/BT  
**139271.0100** Winkelreissnadel 180 mm  
**140711.0300** Präzisionshaarwinkel INOX DIN 875/00  
 100 × 70 mm  
**158560.0100** Stahlmasstab INOX 150 × 13 mm  
**162410.0100** Radienlehre 17x konvex + 17x konkav  
 1...7 mm  
**162501.0200** Doppel-Gewindeschablone Metrische  
 ISO/Whitworth-Gewinde

**Lieferumfang:**

Geliefert in Kunststoffetui.

**LARGE-DIGITAL – contenant:**

- 109129.0101** Pied à coulisse digital 150A/0.01/IP67  
**115140.0100** Micromètre digital 0...30/0.001/  
 Ø 6.5/IP67  
**139271.0100** Pointe à tracer coudée 180 mm  
**140711.0300** Équerre à filament de précision INOX  
 DIN 875/00 100 × 70 mm  
**158560.0100** Règle en acier INOX 150 × 13 mm  
**162410.0100** Jauge de rayon 17x convexe + 17x  
 concave 1...7 mm  
**162501.0200** Jauge de filetage double Métrique  
 ISO/filetage Whitworth

**LARGE-DIGITAL BLUETOOTH – contenant:**

- 109130.1000** Pied à coulisse digital 150C/0.01/  
 IP67/BT  
**115140.0150** Micromètre digital 0...30/0.001/Ø 6.5/  
 IP67/BT  
**139271.0100** Pointe à tracer coudée 180 mm  
**140711.0300** Équerre à filament de précision INOX  
 DIN 875/00 100 × 70 mm  
**158560.0100** Règle en acier INOX 150 × 13 mm  
**162410.0100** Jauge de rayon 17x convexe + 17x  
 concave 1...7 mm  
**162501.0200** Jauge de filetage double Métrique  
 ISO/filetage Whitworth

**Contenu de la livraison:**

Livré dans un étui en plastique.

| Bestell-Nr.<br>N° de cde | Typ<br>Type             | Preis CHF<br>Prix CHF | AKTION CHF<br>ACTION CHF |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 113665.0500              | LARGE-DIGITAL           | 702.00                | 562.00                   |
| 113665.1000              | LARGE-DIGITAL BLUETOOTH | 880.00                | 704.00                   |

**114245**  
**Lehrlingsset MITUTOYO ANALOG KIT-1**  
 Set pour apprentis MITUTOYO  
 ANALOGIQUE KIT-1

Mitutoyo



**Bestehend aus:**  
**115503.0100** Bügelmessschraube mit integrierter  
 Gefühlsratsche 0...25/0.01  
**110800.0100** Messschieber Nonius  
 0.05 mm 150/0.05  
**Stahllineal flexibel**, 150 mm Metrisch

**Lieferumfang:**  
 Geliefert in Kunststoffetui.

**Contenant:**  
**115503.0100** Micromètre avec rochet de friction  
 intégré 0...25/0.01  
**110800.0100** Pied à coulisse vernier  
 0.05 mm 150/0.05  
**Règle en acier flexible**, 150 mm métrique

**Contenu de la livraison:**  
 Livré en étui plastique.

| Bestell-Nr.<br>N° de cde | Typ<br>Type  | Preis CHF<br>Prix CHF |
|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 114245.0100              | ANALOG KIT-1 | 149.00                |

**113710**  
**Lehrlingsset MITUTOYO DIGITAL KIT-2**  
 Set pour apprentis MITUTOYO  
 DIGITAL KIT-2

Mitutoyo



**Bestehend aus:**

**KIT-2:**  
**115020.0100** Bügelmessschraube digital  
 0...25/0.001/Ø 6.35  
**109190.0101** Messschieber digital AOS Tiefenmass  
 rechteckig 150A/0.01  
**Stahllineal flexibel**, 150 mm Metrisch

**KIT-2R:**  
**115020.0100** Bügelmessschraube digital  
 0...25/0.001/Ø 6.35  
**109190.0301** Messschieber digital AOS Tiefenmass  
 rund Ø1.9 mm 150A/0.01  
**Stahllineal flexibel**, 150 mm Metrisch

**Lieferumfang:**  
 Geliefert in Kunststoffetui.

**Contenant:**

**KIT-2:**  
**115020.0100** Micromètre digital 0...25/0.001/Ø 6.35  
**109190.0101** Pied à coulisse digital AOS tige de me-  
 sure rectangulaire 150A/0.01  
**Règle en acier flexible**, 150 mm métrique

**KIT-2R:**  
**115020.0100** Micromètre digital 0...25/0.001/Ø 6.35  
**109190.0301** Pied à coulisse digital AOS tige de me-  
 sure ronde Ø1.9 mm 150A/0.01  
**Règle en acier flexible**, 150 mm métrique

**Contenu de la livraison:**  
 Livré en étui plastique.

| Bestell-Nr.<br>N° de cde | Typ<br>Type    | Preis CHF<br>Prix CHF |
|--------------------------|----------------|-----------------------|
| 113710.0100              | DIGITAL KIT-2  | 292.00                |
| 113710.0200              | DIGITAL KIT-2R | 292.00                |

**113720**  
**Lehrlingsset MITUTOYO DIGITAL IP KIT-5**  
 Set pour apprentis MITUTOYO  
 DIGITAL IP KIT-5

Mitutoyo



**Bestehend aus:**

**KIT-5:**  
**115015.1250** Bügelmessschraube digital  
 QuantuMike mit Datenausgang  
 0...25/0.001/Ø 6.35/IP65  
**109185.0100** Messschieber digital Tiefenmass recht-  
 eckig 150A/0.01/IP67  
**Stahllineal flexibel**, 150 mm Metrisch

**KIT-5R:**  
**115015.1250** Bügelmessschraube digital  
 QuantuMike mit Datenausgang  
 0...25/0.001/Ø 6.35/IP65  
**109185.0400** Messschieber digital Tiefenmass rund  
 Ø1.9 mm 150A/0.01/IP67  
**Stahllineal flexibel**, 150 mm Metrisch

**Lieferumfang:**  
 Geliefert in Kunststoffetui.

**Contenant:**

**KIT-5:**  
**115015.1250** Micromètre digital Quantu-  
 Mike avec sortie de données  
 0...25/0.001/Ø 6.35/IP65  
**109185.0100** Pied à coulisse digital tige de mesure  
 rectangulaire 150A/0.01/IP67  
**Règle en acier flexible**, 150 mm métrique

**KIT-5R:**  
**115015.1250** Micromètre digital Quantu-  
 Mike avec sortie de données  
 0...25/0.001/Ø 6.35/IP65  
**109185.0400** Pied à coulisse digital tige de mesure  
 ronde Ø1.9 mm 150A/0.01/IP67  
**Règle en acier flexible**, 150 mm métrique

**Contenu de la livraison:**  
 Livré en étui plastique.

| Bestell-Nr.<br>N° de cde | Typ<br>Type       | Preis CHF<br>Prix CHF |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 113720.0100              | DIGITAL IP KIT-5  | 387.00                |
| 113720.0200              | DIGITAL IP KIT-5R | 387.00                |

**113700**  
**Messwerkzeugsatz MITUTOYO**  
 Jeu d'instruments de mesure  
 MITUTOYO

Mitutoyo



**BASIC-DIGITAL – bestehend aus:**  
**109190.0101** Messschieber digital AOS Tiefenmass rechteckig 150 A/0.01  
**109245.0600** Messbrücke 75 x 12 mm  
**115020.0100** Bügelmessschraube digital 0...25/0.001/Ø 6,35

**Lieferumfang:**  
 Geliefert in Holzetui BASIC **114480.0100**

| Bestell-Nr.<br>N° de cde | Typ<br>Type   | Preis CHF<br>Prix CHF | <b>AKTION CHF</b><br><b>ACTION CHF</b> |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--|
| 113700.0100              | BASIC-DIGITAL | 425.00                | <b>375.00</b>                          |

**BASIC-DIGITAL – contenant:**  
**109190.0101** Pied à coulisse digital AOS tige de mesure rectangulaire 150 A/0.01  
**109245.0600** Base de mesure 75 x 12 mm  
**115020.0100** Micromètre digital 0...25/0.001/Ø 6.35

**Contenu de la livraison:**  
 Livré en étui en bois BASIC **114480.0100**

**113705**  
**Messwerkzeugsatz MITUTOYO**  
 Jeu d'instruments de mesure  
 MITUTOYO

Mitutoyo



**CLASSIC-DIGITAL – bestehend aus:**  
**109190.0101** Messschieber digital AOS Tiefenmass rechteckig 150 A/0.01  
**115020.0100** Bügelmessschraube digital 0...25/0.001/Ø 6,35  
**139271.0100** Winkelreissnadel 180 mm  
**140711.0300** Präzisionshaarwinkel INOX DIN 875/00 100 x 70 mm  
**158681.0200** Stahlmasstab INOX 150 x 13 mm  
**162410.0100** Radienlehre 17x konvex + 17x konkav 1...7 mm  
**162501.0200** Doppel-Gewindeschablone Metrische ISO/Whitworth-Gewinde

**Lieferumfang:**  
 Geliefert in Holzetui CLASSIC **114480.0200**

| Bestell-Nr.<br>N° de cde | Typ<br>Type     | Preis CHF<br>Prix CHF | <b>AKTION CHF</b><br><b>ACTION CHF</b> |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 113705.0100              | CLASSIC-DIGITAL | 446.00                | <b>395.00</b>                          |

**CLASSIC-DIGITAL – contenant:**  
**109190.0101** Pied à coulisse digital AOS tige de mesure rectangulaire 150 A/0.01  
**115020.0100** Micromètre digital 0...25/0.001/Ø 6.35  
**139271.0100** Pointe à tracer coudée 180 mm  
**140711.0300** Équerre à filament de précision INOX DIN 875/00 100 x 70 mm  
**158681.0200** Règle en acier INOX 150 x 13 mm  
**162410.0100** Jauge de rayon 17x convexe + 17x concave 1...7 mm  
**162501.0200** Jauge de filetage double Métrique ISO/filetage Whitworth

**Contenu de la livraison:**  
 Livré en étui en bois CLASSIC **114480.0200**

solange Vorrat/jusqu'à épuisement du stock

**114240**  
**Messwerkzeugsatz MITUTOYO**  
 Jeu d'instruments de mesure  
 MITUTOYO

Mitutoyo



**CLASSIC – bestehend aus:**  
**110800.0100** Messschieber 150/0.05  
**115520.0100** Bügelmessschraube 0...25/0.01  
**140711.0300** Präzisionshaarwinkel INOX DIN 875/00 100 x 70 mm  
**158560.0100** Stahlmasstab INOX 150 x 13 mm  
**139271.0100** Winkelreissnadel 180 mm  
**162410.0100** Radienlehre 17x konvex + 17x konkav 1...7 mm  
**162501.0200** Doppel-Gewindeschablone Metrische ISO/Whitworth-Gewinde

**Lieferumfang:**  
 Geliefert im Holzetui CLASSIC **114480.0200**

| Bestell-Nr.<br>N° de cde | Typ<br>Type | Preis CHF<br>Prix CHF | <b>AKTION CHF</b><br><b>ACTION CHF</b> |
|--------------------------|-------------|-----------------------|--|
| 114240.0200              | CLASSIC     | 222.00                | <b>195.00</b>                          |

**CLASSIC – contenant:**  
**110800.0100** Pied à coulisse 150/0.05  
**115520.0100** Micromètre 0...25/0.01  
**140711.0300** Équerre à filament de précision INOX DIN 875/00 100 x 70 mm  
**158560.0100** Règle en acier INOX 150 x 13 mm  
**139271.0100** Pointe à tracer coudée 180 mm  
**162410.0100** Jauge de rayon 17x convexe + 17x concave 1...7 mm  
**162501.0200** Jauge de filetage double Métrique ISO/filetage Whitworth

**Contenu de la livraison:**  
 Livré en étui en bois CLASSIC **114480.0200**


solange Vorrat/jusqu'à épuisement du stock

113754

## Messwerkzeugsatz MAHR

Jeu d'instruments de mesure MAHR

Mahr



## CLASSIC-DIGITAL – bestehend aus:

109260.1011 Messschieber digital 150B/0.01/IP67

115580.0100 Bügelmessschraube 0...25/0.01

139355.0100 Hartmetall-Reissnadel RICO-MARKER 165 mm

140711.0300 Präzisionshaarwinkel INOX DIN 875/00 100 x 70 mm

158560.0100 Stahlmasstab INOX 150 x 13 mm

162410.0100 Radienlehre 17x konvex + 17x konkav 1...7 mm

162501.0200 Doppel-Gewindeschablone Metrische ISO/Whitworth-Gewinde

## Lieferumfang:

Geliefert in Holzetui CLASSIC 114480.0200

## CLASSIC-DIGITAL – contenant:

109260.1011 Pied à coulisse digital 150B/0.01/IP67

115580.0100 Micromètre 0...25/0.01

139355.0100 Pointe à tracer en métal dur RICO-MARKER 165 mm

140711.0300 Équerre à filament de précision INOX DIN 875/00 100 x 70 mm

158560.0100 Règle en acier INOX 150 x 13 mm

162410.0100 Jauge de rayon 17x convexe + 17x concave 1...7 mm

162501.0200 Jauge de filetage double Métrique ISO/filetage Whitworth

## Contenu de la livraison:

Livré en étui en bois CLASSIC 114480.0200

| Bestell-Nr.<br>N° de cde | Typ<br>Type     | Preis CHF<br>Prix CHF | AKTION CHF<br>ACTION CHF |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 113754.0200              | CLASSIC-DIGITAL | 430.00                | 379.00                   |

solange Vorrat/jusqu'à épuisement du stock

114480

## Holzetui für Messwerkzeugsätze

Étui en bois pour jeux d'instruments de mesure


Brütsch-Rüegger  
Tools

Holzetui mit Schaumstoffeinlage.

Étui en bois avec garniture en mousse.

| Bestell-Nr. / N° de cde               | 114480.0100       | 114480.0200       | 114480.9100       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Modell/Modèle                         | BASIC             | CLASSIC           | BASIC TESA        |
| Inhalt/Contenu                        | 3 Stk./pces       | 7 Stk./pces       | 4 Stk./pces       |
| Abmessung innen/Dimension intérieure  | 260 x 135 x 30 mm | 280 x 185 x 30 mm | 260 x 135 x 30 mm |
| Abmessung aussen/Dimension extérieure | 280 x 155 x 36 mm | 300 x 205 x 36 mm | 280 x 155 x 36 mm |
| Preis/Prix                            | CHF 29.40         | 34.60             | 28.40             |
| AKTION / ACTION                       | CHF 24.80         | 29.40             | 24.00             |

**109322**  
**Messschieber digital NERIOX**  
**Pied à coulisse digital NERIOX**  
**NERIOX**



109322.0150

**Merkmale:**  
 LCD-Anzeige  
 ON/OFF Funktion  
 Umschaltung mm/Zoll  
 Nullstellung in jeder Position

**Ausführungen:**  
**109322.0150:** Tiefenmass rechteckig  
**109322.0200:** Tiefenmass rund

**Lieferumfang:**  
 Geliefert in Etui inkl. ISO-Zertifikat.


**Caractéristiques:**  
 Écran LCD  
 Fonction ON/OFF  
 Conversion mm/pouce  
 Mise à zéro individuelle

**Exécutions:**  
**109322.0150:** tige de mesure rectangulaire  
**109322.0200:** tige de mesure ronde

**Contenu de la livraison:**  
 Livré dans un étui avec certificat ISO.

| Bestell-Nr. / N° de cde             | 109322.0150                         | 109322.0200  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Messbereich/Capacité de mesure      | mm 150                              | 150          |
| Auflösung/Résolution                | mm 0.01                             | 0.01         |
| Messschenkellänge/Longueur des becs | mm 40                               | 40           |
| Tiefenmass/Tige de mesure           | Ausführung rechteckig/rectangulaire | rund/ronde   |
| Preis/Prix                          | CHF 69.00                           | 65.00        |
| <b>AKTION / ACTION</b>              | <b>CHF 63.00</b>                    | <b>60.00</b> |

**110511**  
**Messschieber mit Rundskala NERIOX**  
**Pied à coulisse à cadran NERIOX**  
**NERIOX**



Rostfreie, gehärtete Ausführung mit Stossschutz.

**Merkmale:**  
 1 Zeiger-Umdrehung = 1 mm  
 Drehbares Skalenblatt Ø 36 mm  
 Tiefenmass rechteckig, breit  
 Geschützte Zahnstange  
 Skala mattverchromt (Schiene)

**Lieferumfang:**  
 Geliefert in Etui inkl. Konformitätserklärung.

Exécution trempée inoxydable avec protection contre les chocs.

**Caractéristiques:**  
 1 rotation de l'aiguille = 1 mm  
 Cadran rotatif Ø 36 mm  
 Tige de mesure rectangulaire, large  
 Crémaillère protégée  
 Graduation chromée mate (glissière)

**Contenu de la livraison:**  
 Livré en étui avec déclaration de conformité.

| Bestell-Nr. / N° de cde             | 110511.0100      |
|-------------------------------------|------------------|
| Messbereich/Capacité de mesure      | mm 150           |
| Auflösung/Résolution                | mm 0.01          |
| Messschenkellänge/Longueur des becs | mm 40            |
| 1 Umdrehung/1 tour                  | mm 1             |
| Preis/Prix                          | CHF 89.50        |
| <b>AKTION / ACTION</b>              | <b>CHF 76.00</b> |

solange Vorrat/jusqu'à épuisement du stock

**110856**  
**Messschieber NERIOX**  
**Pied à coulisse NERIOX**  
**NERIOX**



110856.0200

**DIN 862**  
**Stahl rostfrei.** Nonius und Skala mattverchromt.

**Merkmale:**  
 Feststellschraube oben  
 Nonius mm/Zoll  
 Gewindetabelle auf der Rückseite

**Lieferumfang:**

**DIN 862**  
**Acier inoxydable.** Vernier et graduation chromés mats.

**Caractéristiques:**  
 Vis de blocage en haut  
 Vernier mm/pouce  
 Tableau des filetages au verso


**Contenu de la livraison:**

| Bestell-Nr. / N° de cde             | 110856.0100      | 110856.0200  |
|-------------------------------------|------------------|--------------|
| Messbereich/Capacité de mesure      | mm 150           | 200          |
| Nonius unten/Vernier bas            | mm 0.05          | 0.05         |
| Nonius oben/Vernier haut            | mm 1/128"        | 1/128"       |
| Messschenkellänge/Longueur des becs | mm 40            | 50           |
| Preis/Prix                          | CHF 35.00        | 52.00        |
| <b>AKTION / ACTION</b>              | <b>CHF 29.80</b> | <b>44.20</b> |

### 111811 Messbrücke für Messschieber NERIOX

Base de mesure pour pieds à coulisse  
NERIOX

NERIOX



#### Nichtrostender, gehärteter Stahl

Tiefenmessbrücke für analoge und digitale Messschieber. Zur Vergrößerung der Auflagefläche bei Tiefenmessungen.

#### Merkmale:

Feststellschraube  
Für Messschieber mit Schienenbreite 16 mm

#### Acier inoxydable, trempé

Base de mesure pour les pieds à coulisse analogiques et digital. Pour l'agrandissement de la surface de contact pour les mesures de profondeur.

#### Caractéristiques:

Vis de blocage  
Pour les pieds à coulisse d'une largeur de 16 mm

|                              |                    |              |
|------------------------------|--------------------|--------------|
| Bestell-Nr. / N° de cde      | <b>111811.0100</b> |              |
| Messfläche/Surface de mesure | mm                 | 75 x 6       |
| Preis/Prix                   | CHF                | 29.00        |
| <b>AKTION / ACTION</b>       | <b>CHF</b>         | <b>25.00</b> |

### 115706 Bügelmessschraube NERIOX Micromètre NERIOX

NERIOX



Stabile Ausführung mit Gefühlsratsche und Klemmeinrichtung. Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt. Messflächen Hartmetall bestückt, geschliffen und feinstgeläpft.

Exécution stable avec rochet de friction et dispositif de serrage. Tambour gradué et douille graduée chromés mats. Faces de mesure en métal dur rectifiées, affûtées et finement rodées.

#### Lieferumfang:

Geliefert in Kunststoffetui inkl. Einstellschlüssel und ISO-Zertifikat.

#### Contenu de la livraison:

Livré en étui plastique incl. clé de réglage et certificat ISO.

|                                |                    |              |
|--------------------------------|--------------------|--------------|
| Bestell-Nr. / N° de cde        | <b>115706.0100</b> |              |
| Messbereich/Capacité de mesure | mm                 | 0...25       |
| Auflösung/Résolution           | mm                 | 0.01         |
| Genauigkeit/Précision          | µm                 | 4            |
| Preis/Prix                     | CHF                | 58.00        |
| <b>AKTION / ACTION</b>         | <b>CHF</b>         | <b>41.50</b> |

### 116136 Gerätehalter NERIOX Support d'instruments NERIOX

NERIOX



116136.0101

Verwendbar für Bügelmessschrauben und andere Geräte. Für den Einsatz bei Serienmessungen in der Produktion und der Kontrolle. Neigbare Feststell-einrichtung.

Convient aux micromètres extérieurs et autres instruments. A utiliser pour des vérifications en série dans la fabrication et le contrôle. Dispositif

|                         |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Bestell-Nr. / N° de cde | <b>116136.0101</b> | <b>116136.0200</b> |
| Öffnung/Ouverture       | mm                 | 0...22             |
| Preis/Prix              | CHF                | 45.00              |
| <b>AKTION / ACTION</b>  | <b>CHF</b>         | <b>38.30</b>       |
|                         |                    | 57.20              |
|                         |                    | <b>48.60</b>       |

**139401**  
**Hartmetall-Reissnadel NERIOX mit Clip**  
**Pointe à tracer en métal dur NERIOX avec clip**

NERIOX




Reissnadel mit Hartmetallspitze, verchromtem Sechskant-Stahlgriff und Clip.

Pointe à tracer avec pointe en métal dur, poignée hexagonale chromée et clip.

|                         |                    |             |  |
|-------------------------|--------------------|-------------|--|
| Bestell-Nr. / N° de cde | <b>139401.0100</b> |             |  |
| Länge/Longueur          | mm                 | 150         |  |
| Preis/Prix              | CHF                | 4.80        |  |
| <b>AKTION / ACTION</b>  | <b>CHF</b>         | <b>3.95</b> |  |

**139606**  
**Schlosseranreisslehre NERIOX**  
**Trusquin pour serruriers NERIOX**

NERIOX



139606.0100

**Stahl**  
 Verchromte Ausführung, Anreisskante gehärtet. Streichmass mit flachem Schieber und Skala mit mm-Teilung.

**Acier**  
 Exécution chromée, bord à tracer trempé. Trusquin à tracer avec coulisseau plat et échelle graduée en mm.

|                                |            |                    |                    |                    |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bestell-Nr. / N° de cde        |            | <b>139606.0100</b> | <b>139606.0200</b> | <b>139606.0300</b> |
| Messbereich/Capacité de mesure | mm         | 200                | 250                | 300                |
| Auflösung/Résolution           | mm         | 1                  | 1                  | 1                  |
| Preis/Prix                     | CHF        | 44.30              | 46.50              | 51.80              |
| <b>AKTION / ACTION</b>         | <b>CHF</b> | <b>37.90</b>       | <b>39.90</b>       | <b>43.90</b>       |

**140281**  
**Präzisionshaarlineal NERIOX**  
**Règle à filament de précision NERIOX**

NERIOX



**DIN 874/00**  
 Kontrollwerkzeug in genauester Ausführung, aus gehärtetem Stahl, blendfrei brüniert, genau geschliffen und geläpft mit Isoliergriff.

**DIN 874/00**  
 Outil de contrôle (exécution la plus précise), en acier trempé, bruni antireflet, rectifié et rodé avec précision avec poignée isolée.

**Lieferumfang:**  
 Geliefert in Kunstlederretui.

**Contenu de la livraison:**  
 Livré en étui en similicuir.

| Bestell-Nr. / N° de cde | Länge mm / Long. mm | Preis CHF / Prix CHF | AKTION CHF / ACTION CHF | Bestell-Nr. / N° de cde | Länge mm / Long. mm | Preis CHF / Prix CHF | AKTION CHF / ACTION CHF |
|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 140281.0100             | 50                  | 22.70                | 19.25                   | 140281.0600             | 200                 | 36.50                | 30.25                   |
| 140281.0200             | 75                  | 18.80                | 15.95                   | 140281.0700             | 300                 | 69.00                | 57.95                   |
| 140281.0300             | 100                 | 20.90                | 17.95                   | 140281.0800             | 400                 | 107.00               | 89.95                   |
| 140281.0400             | 125                 | 24.90                | 21.25                   | 140281.0900             | 500                 | 172.00               | 149.95                  |
| 140281.0500             | 150                 | 28.30                | 23.65                   |                         |                     |                      |                         |

**140711**  
**Präzisionshaarwinkel INOX NERIOX**  
**Equerre à filament de précision INOX NERIOX**

NERIOX



**DIN 875/00**  
**Stahl rostfrei, gehärtet**  
 Mit 2 keilförmigen Haarmesskanten. Hochkanten und Flachseiten geschliffen.

**DIN 875/00**  
**Acier inoxydable, trempé**  
 Avec 2 faces de mesure à biseau. Chants et surfaces planes rectifiées.

| Bestell-Nr. / N° de cde | Schenkellängen mm / Branches mm | Querschnitt mm / Section mm | Preis CHF / Prix CHF | AKTION CHF / ACTION CHF |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 140711.0201             | 75 × 50                         | 16 × 4                      | 49.00                | 37.10                   |
| 140711.0300             | 100 × 70                        | 20 × 5                      | 42.60                | 32.60                   |
| 140711.0401             | 150 × 100                       | 28 × 6                      | 80.00                | 65.00                   |
| 140711.0501             | 200 × 130                       | 30 × 7                      | 99.00                | 73.00                   |

**158681**  
**Stahlmassstab INOX NERIOX**  
**1/1 mm - 1/1 mm**  
**Règle en acier INOX NERIOX**  
**1/1 mm - 1/1 mm**

NERIOX



Rostfreie, biegsame Ausführung.

Inoxydable, version flexible.

**Ausführung:**  
 Präzisionsteilung **oben 1/1 mm, unten 1/1 mm**  
 EG-Genauigkeitsklasse II

**Exécution:**  
 Division de précision **dessus 1/1 mm, dessous 1/1 mm**  
 Classe de précision CE II

| Bestell-Nr.<br>N° de cde | Querschnitt mm<br>Section mm | Länge mm<br>Longueur mm | EG-Klasse<br>CE classe | Preis CHF<br>Prix CHF | AKTION CHF<br>ACTION CHF |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 158681.0100              | 13 × 0.5                     | 100                     | II                     | 2.90                  | 2.30                     |
| 158681.0200              | 13 × 0.5                     | 150                     | II                     | 3.30                  | 2.70                     |
| 158681.0300              | 13 × 0.5                     | 200                     | II                     | 3.70                  | 2.95                     |
| 158681.0400              | 15 × 0.5                     | 300                     | II                     | 5.30                  | 3.95                     |
| 158681.0500              | 18 × 0.5                     | 500                     | II                     | 10.10                 | 7.75                     |
| 158681.0600              | 18 × 0.5                     | 1000                    | II                     | 33.80                 | 27.50                    |

**158691**  
**Stahlmassstab INOX NERIOX**  
**1/2 mm - 1/1 mm**  
**Règle en acier INOX NERIOX**  
**1/2 mm - 1/1 mm**

NERIOX



Rostfreie, biegsame Ausführung.


Inoxydable, version flexible.

**Ausführung:**  
 Präzisionsteilung **oben 1/2 mm, unten 1/1 mm**  
 EG-Genauigkeitsklasse II

**Exécution:**  
 Division de précision **dessus 1/2 mm, dessous 1/1 mm**  
 Classe de précision CE II

| Bestell-Nr.<br>N° de cde | Querschnitt mm<br>Section mm | Länge mm<br>Longueur mm | EG-Klasse<br>CE classe | Preis CHF<br>Prix CHF | AKTION CHF<br>ACTION CHF |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 158691.0100              | 13 × 0.5                     | 100                     | II                     | 2.90                  | 2.30                     |
| 158691.0200              | 13 × 0.5                     | 150                     | II                     | 3.30                  | 2.70                     |
| 158691.0300              | 13 × 0.5                     | 200                     | II                     | 3.70                  | 2.95                     |
| 158691.0400              | 15 × 0.5                     | 300                     | II                     | 5.30                  | 3.95                     |
| 158691.0500              | 18 × 0.5                     | 500                     | II                     | 10.10                 | 7.75                     |
| 158691.0600              | 18 × 0.5                     | 1000                    | II                     | 33.80                 | 27.50                    |

**162420**  
**Fasennmessgerät FUTURO**  
**Jauge de chanfreins FUTURO**  
**FUTURO**



**SwissMade**  
 Zum einfachen und exakten masslichen Überprüfen von Anfasungen. Auswechselbare Prüfliniale für 30°, 45° und 60° Fasen.

**Fabrication suisse**  
 Pour le contrôle dimensionnel simple et précis de chanfreins. Règles de contrôle interchangeables pour chanfreins 30°, 45° et 60°.

**Lieferumfang:**  
 Geliefert in Kunststoffbox **inklusive Prüfliniale 30°, 45° und 60°.**

**Contenu de la livraison:**  
 Livré en coffret en plastique **avec règles de contrôle 30°, 45° et 60°.**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Bestell-Nr. / N° de cde        | <b>162420.0100</b> |
| Messbereich/Capacité de mesure | mm 0...10          |
| Nonius/Vernier                 | mm 0.1             |
| Preis/Prix                     | CHF 230.00         |
| <b>AKTION / ACTION</b>         | <b>CHF 195.50</b>  |

**159450**  
**Rollmeter FUTURO**  
 Mètre à ruban FUTURO  
**FUTURO**



159450.0100

**159620**  
**Rollmeter FUTURO GRIP**  
 Mètre à ruban FUTURO GRIP  
**FUTURO**



**159630**  
**Rollmeter NERIOX**  
 Mètre à ruban NERIOX  
**NERIOX**



**159640**  
**Rollmeter NERIOX VISIO**  
 Mètre à ruban NERIOX VISIO  
**NERIOX**



**mm / mm**  
**TRI-MATIC- EG Genauigkeitsklasse I** – Präzisions-Ausführung mit durchgehender **mm-Teilung**, Stahlband gelb lackiert, Anti-Reflect-Beschichtung, automatischer Bandenzug, Rücklaufsperre und verchromtes Kunststoffgehäuse.

| Bestell-Nr. / N° de cde | Länge m / Longueur m | Bandbreite mm / Largeur du ruban mm | EG-Klasse / CE classe | Preis CHF / Prix CHF | <b>AKTION CHF / ACTION CHF</b> |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 159450.0100             | 3                    | 13                                  | I                     | 17.10                | <b>15.00</b>                   |
| 159450.0200             | 5                    | 19                                  | I                     | 31.10                | <b>27.00</b>                   |

**mm / mm**  
**TRI-MATIC- Classe de précision CE I** – Modèle de précision avec **graduation en mm**. Ruban laqué jaune non réfléchissant, rentrée automatique du ruban, blocage du ruban, boîtier synthétique chromé.

**mm / mm**  
 Stahlband gelb lackiert, Nylon beschichtet (gewährleistet Abriebfestigkeit, verhindert Korrosion und verlängert die Nutzungsdauer), mit **mm-Teilung**. Grosser Endhaken (verschiebbar für Innen- und Aussenmessungen), stoss- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Teil-Gummiüberzug, Band-Arretierungssystem, Gürtel-Clip, **EG-Genauigkeitsklasse II**.

**mm / mm**  
 Ruban en acier peint en jaune, à revêtement nylon (assure la résistance contre l'abrasion, évite la corrosion et rallonge la durée d'utilisation), avec **graduation en mm**. Grand crochet à l'extrémité, boîtier robuste en matière synthétique résistant aux chocs et aux coups, muni d'un revêtement partiel en caoutchouc, dispositif de blocage du ruban, agrafe de ceinture, **classe de précision CE II**.

| Bestell-Nr. / N° de cde     | 159620.0100     | 159620.0200 | 159620.0300  |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Länge/Longueur              | m 3             | 5           | 8            |
| Bandbreite/Largeur du ruban | mm 16           | 19          | 25           |
| EG-Klasse/CE classe         | II              | II          | II           |
| Preis/Prix                  | CHF 5.40        | 7.50        | 13.70        |
| <b>AKTION / ACTION</b>      | <b>CHF 4.60</b> | <b>6.40</b> | <b>11.60</b> |

Kompakte und einfache Ausführung mit Entriegelungs-/Verriegelungsknopf und gelb lackiertem Messband. Die stabile, einziehbare Bandarretierung befindet sich in einem ergonomisch gestalteten Gehäuse aus Kunststoff. Sichere Handhabung durch eine Tragschleife und einen Gurtclip aus Stahl. **EG-Genauigkeitsklasse II**.

Modèle compact et simple avec bouton de déverrouillage/verrouillage et ruban de mesure peint en jaune. Le dispositif de blocage de la bande, stable et rétractable, se trouve dans un boîtier ergonomique en plastique. Manipulation sûre grâce à une dragonne et un clip de ceinture en acier. **Classe de précision CE II**.

| Bestell-Nr. / N° de cde     | 159630.0100     | 159630.0200 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|
| Länge/Longueur              | m 3             | 5           |
| Bandbreite/Largeur du ruban | mm 16           | 19          |
| EG-Klasse/CE classe         | II              | II          |
| Preis/Prix                  | CHF 3.50        | 5.00        |
| <b>AKTION / ACTION</b>      | <b>CHF 3.00</b> | <b>4.25</b> |

Kompakte Ausführung mit Entriegelungs-/Verriegelungsknopf und gelb lackiertem Messband. Die stabile, einziehbare Bandarretierung befindet sich in einem ergonomisch gestalteten Gehäuse aus Kunststoff mit Sichtfenster und einem Gurtclip aus Stahl. **EG-Genauigkeitsklasse II**.

Modèle compact avec bouton de déverrouillage/verrouillage et ruban de mesure peint en jaune. Le solide dispositif de blocage de la sangle rétractable se trouve dans un boîtier ergonomique en plastique avec fenêtre de contrôle et un clip de ceinture en acier. **Classe de précision CE II**.

| Bestell-Nr. / N° de cde     | 159640.0100     | 159640.0200 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|
| Länge/Longueur              | m 3             | 5           |
| Bandbreite/Largeur du ruban | mm 16           | 19          |
| EG-Klasse/CE classe         | II              | II          |
| Preis/Prix                  | CHF 7.50        | 9.50        |
| <b>AKTION / ACTION</b>      | <b>CHF 6.40</b> | <b>8.00</b> |